

## 要配慮者利用施設一覧

注) 地盤高欄で、数値の後に※を記載の場合は、「国土地理院 地理院地図 航空レーザー測量」による標高を記載。

### (1) 医療機関（有床）

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	病床数	地盤高 T.P.(m)	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川								
1	岩城クリニック	学原町上水田11-1	23-5600	0.5未満	0.5未満	—	1.0~3.0	—	○	○	19	2.8		
2	原田病院	富岡町あ石14-1	22-0990	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	—	○	—	126	2.6		
3	杜のホスピタル	見能林町築溜1-1	22-0218	0.5~3.0	0.5~3.0	—	3.0~5.0	0.5~1.0	○	○	114	2.6		
4	玉真病院	宝田町荒井20	23-0551	0.5~3.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	42	4.8	人工透析可能	
5	阿南医療センター	宝田町川原6-1	28-7777	0.5~3.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	398	4.4	人工透析可能	
6	羽ノ浦整形外科内科病院	羽ノ浦町宮倉芝生40-11	44-6111	0.5~3.0	—	—	0.3~1.0	—	○	—	40	3.8		
7	宮本病院	羽ノ浦町古庄古野神4-14	44-4343	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	48	8.0		
8	馬原医院	新野町信里6-1	36-3339	—	0.5~3.0	—	—	—	○	—	19	30.2		

### (2) 養護老人ホーム

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
9	老人ホーム福寿荘	畷町亀崎93-7	23-3440	—	—	—	0.3~1.0	—	○	○	鉄筋コンクリート	3	8.8	70		
10	養護(盲人)老人ホーム 羽ノ浦荘	羽ノ浦町明見135-1	44-5666	5.0~10.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋・鉄骨コンク リート	2	11.4	50		

### (3) 特別養護老人ホーム

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
11	特別養護老人ホーム阿南荘	宝田町今市金剛寺43	22-5656	3.0~5.0	3.0~5.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	4	4.1	120		
12	特別養護老人ホーム琴江荘	宝田町今市金剛寺38-1	23-1200	0.5~3.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	4	4.1	80		
13	特別養護老人ホーム ライフイン長生	長生町西方59	23-5979	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄骨	2	8.2	50		
14	特別養護老人ホーム 健祥会バイエルン	那賀川町苅屋289-2	21-2420	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	1.0~3.0	○	—	鉄筋コンクリート	4	2.0	50		
15	特別養護老人ホーム ヴィラ羽ノ浦	羽ノ浦町岩脇上平69	21-8181	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	3	8.2	50		
16	特別養護老人ホーム コスモスの里	羽ノ浦町明見135-1	44-5667	5.0~10.0	—	—	—	—	○	—	鉄骨・鉄筋コン クリート	2	11.4	50		No.10
17	特別養護老人ホーム 緑風会ルネッサンス	福井町湊1-8	34-3200	—	—	0.5~3.0	1.0~3.0	1.0~3.0	○	○	鉄筋コンクリート	3	8.0	50		
18	双葉の丘	見能林町南林30-1	23-2882	—	—	—	0.3~1.0	—	○	—	鉄骨	2	4.1	29		
19	花宝	中林町蟹田1-2	23-2121	0.5~3.0	0.5~3.0	—	3.0~5.0	0.5~1.0	○	—	鉄筋	3	2.0	29		

### (4) 老人保健施設

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
20	正静絹	桑野町岡元5-1	26-1122	—	3.0~5.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	6	11.6			
21	悠心館	新野町信里6-1	36-3637	—	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	5	30.2			No.8
22	阿南名月苑	上中町南島325-1	22-2210	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	4	8.0			
23	ロイヤルケアセンター	羽ノ浦町中庄池ノ上55-1	24-8828	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	—	○	—	鉄骨	4	1.4			

(5) 通所介護（デイサービスセンター）

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
24	デイサービスキムラ	津乃峰町長浜197-1	49-5819	0.5~3.0	0.5~3.0	—	3.0~5.0	1.0~3.0	○	○	鉄骨	2	2.4※			
25	デイサービスセンター希	宝田町荒井20	24-8011	0.5~3.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	2	4.8			No.4
26	双葉会デイサービスセンター	見能林町南林260-7	23-5887	—	—	—	—	—	—	—	木造	2	9.8			
27	ロイヤルフラワーガーデン	中林町蟹田1-2	22-8877	0.5~3.0	0.5~3.0	—	3.0~5.0	1.0~3.0	○	—	鉄筋コンクリート	2	2.0			
28	阿南福祉会デイサービス センター	宝田町今市金剛寺38-1	23-1200	0.5~3.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	4	4.1			No.12
29	宝田デイサービス	富岡町西新町8-1	24-3960	0.5~3.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	木造	1	4.5※			
30	青彩会デイサービスセンター	長生町西方59	23-5979	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	木造	1	8.2			No.13
31	青彩会デイサービスセンター 梅の里	長生町岩ノ下17-2	23-2635	—	3.0~5.0	—	—	—	○	—	鉄骨	1	7.6			
32	デイサービスセンター栖竜荘	那賀川町苅屋357-1	42-2251	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	1.0~3.0	○	—	木造	1	2.0			
33	デイサービスセンター元気	那賀川町芳崎366-1	42-1000	3.0~5.0	—	—	1.0~3.0	1.0~3.0	○	—	鉄骨	2	1.4			
34	デイサービスセンターなごみ	羽ノ浦町中庄なかれ5-2	21-8555	0.5~3.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	3	5.0※			
35	平成デイサービスセンター 羽ノ浦	羽ノ浦町岩脇上平69	21-8181	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	木造	3	8.2			No.15
36	デイセンターカルメン	羽ノ浦町中庄大知洲8-1	44-6831	0.5~3.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	4	4.8			
37	デイサービスセンター恵 阿 南	宝田町井関147-6	24-8701	—	—	—	—	—	—	—	木造	1	7.4			
38	あすみデイサービスセンター	西路見町堤外65-1	24-8872	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	0.5~1.0	○	—	鉄骨	3	1.4			

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
39	障がい者地域生活自立支援センター(ばんそうS&S)大地阿南	内原町桜木35-2	21-1312	—	3.0~5.0	—	—	—	○	—	鉄骨	2	11.0			
40	デイサービスセンターなごみⅡ	羽ノ浦町岩脇神代地100-1	24-8555	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄骨	2	6.6			
41	健生阿南デイサービスセンター	津乃峰町新浜12	27-2848	—	—	—	5.0~	3.0~5.0	○	—	木造	1	0.6			

## (6) 通所リハビリ

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
42	原田病院	富岡町あ石14-1	22-0990	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	—	○	—	鉄筋コンクリート	6	2.6			No.2
43	岩城クリニックテイクア	学原町上水田11-1	23-5600	0.5未満	0.5未満	—	1.0~3.0	—	○	○	鉄筋コンクリート	3	2.8			No.1
44	介護老人保健施設ロイヤルケアセンター	羽ノ浦町中庄池ノ上55-1	24-8828	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	—	○	—	鉄骨	2	1.4			No.23
45	介護老人保健施設 正静絹	桑野町岡元5-1	26-1122	—	3.0~5.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	6	11.6			No.20
46	老人保健施設 悠心館	新野町信里6-1	36-3637	—	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	5	30.2			No.8 No.21
47	古川小児科内科医院	領家町土倉17-1	23-3306	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	0.3~0.5	○	—	鉄筋コンクリート	2	1.8			
48	阿南医療センター	宝田町川原6-1	28-7777	0.5~3.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄骨	6	4.4			No.5
49	幸田耳鼻咽喉科医院	富岡町今福寺73-3	24-3387	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	—	○	—	鉄筋コンクリート	1	2.6			
50	かじかわ整形外科	日開野町筒路19-14	24-5750	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	0.3~0.5	○	—	鉄筋コンクリート	2	1.8			
51	村上内科外科医院	阿南市那賀川町中島482	42-3110	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	1.0~3.0	○	—	鉄筋コンクリート	3	1.8			
52	椿診療所	椿町地藏ヶ谷7-2	33-1880	—	—	—	3.0~5.0	1.0~3.0	○	○	鉄骨	2	2.3			
53	井坂クリニック	津乃峰町長浜376-1	22-0047	0.5~3.0	0.5~3.0	—	3.0~5.0	1.0~3.0	○	—	鉄筋コンクリート	2	1.6			
54	松崎内科医院	中大野町北傍示483-1	23-5778	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄骨	2	11.6			

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
55	和田胃腸科内科医院	西路見町元村7-7	23-1241	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	0.3~0.5	○	—	鉄筋コンクリート	2	2			
56	馬原医院	新野町信里6-1	36-3339	—	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	5	30.2			No.8 No.21 No.46
57	介護老人保健施設阿南名月苑	上中町南島325-1	22-2210	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	4	8.0			No.22
58	阿南天満クリニック	上中町南島325-1	22-2299	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	4	8.0			No.22 No.57
59	あなん戸田皮膚科医院	上中町岡357番1	22-6556	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄骨	1	8.0			
60	土肥医院	見能林町東石仏2	22-0503	0.5~3.0	0.5~3.0	—	3.0~5.0	0.3~0.5	○	—	鉄筋コンクリート	3	1.4			
61	井原医院	見能林町中かうや9-1	21-0021	0.5~3.0	0.5~3.0	—	3.0~5.0	0.5~1.0	○	—	鉄骨	1	2			
62	宮本病院	羽ノ浦町古庄古野神4-14	44-4343	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	3	8.0			No.7
63	羽ノ浦整形外科内科病院	羽ノ浦町宮倉芝生40-11	44-6111	0.5~3.0	—	—	0.3~1.0	—	○	—	鉄筋コンクリート	3	3.8			No.6
64	阿南川島クリニック	羽ノ浦町岩脇神代地80-1	44-6556	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	2	6.1			
65	玉真病院	宝田町荒井20	23-0551	0.5~3.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	4	4.8			No.4 No.25
66	じぞうばし内科外科福井診療所	福井町大西180-6	34-3133	—	—	0.5~3.0	3.0~5.0	0.5~1.0	○	—	鉄骨	1	3.6			
67	岸医院	富岡町トノ町54-1	23-0272	0.5~3.0	0.5~3.0	—	0.3~1.0	—	○	—	鉄筋コンクリート	4	3.2			
68	三谷内科	富岡町東仲町313-2	23-0222	0.5~3.0	0.5~3.0	—	0.3~1.0	—	○	—	鉄筋コンクリート	3	3.6			
69	島内科眼科医院	富岡町東新町99	22-1147	0.5~3.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	2	3.7			
70	板東医院	内原町筒崎1-2	26-0211	—	3.0~5.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	2	11.6			
71	益崎胃腸科内科医院	那賀川町赤池178-2	42-0022	3.0~5.0	—	—	1.0~3.0	1.0~3.0	○	—	鉄筋コンクリート	4	2.2			
72	是松医院	津乃峰町東分112-1	27-0316	0.5~3.0	0.5~3.0	—	3.0~5.0	1.0~3.0	○	—	鉄筋コンクリート	4	1.2			

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
73	岡本眼科	津乃峰町長浜392-2	27-0311	0.5未満	0.5~3.0	—	3.0~5.0	1.0~3.0	○	—	鉄筋コンクリート	3	1.4			
74	殿谷整形外科医院	津乃峰町戎山149-75	27-3334	0.5~3.0	0.5~3.0	—	5.0~	1.0~3.0	○	—	鉄筋コンクリート	4	1.9			
75	上村ヒフ科	大湯町30	27-0523	—	—	—	3.0~5.0	1.0~3.0	○	○	木造	2	1.6			
76	廣瀬医院	上中町岡293-1	22-1031	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	2	8.0			
77	原田医院	桑野町岡元5-1	26-0101	—	3.0~5.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	6	11.6			No.20 No.45
78	阿南市国民健康保険 加茂谷診療所	加茂町野上30	22-1111	5.0~10.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	1	26.3			
79	生野外科胃腸科	羽ノ浦町中庄上ナカシ 15-1	44-5511	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	4	6.2			
80	富永医院	羽ノ浦町中庄市49-3	44-2123	0.5~3.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	2	4.2			
81	高橋内科クリニック	羽ノ浦町宮倉前田3-7	44-6222	0.5~3.0	—	—	0.3~1.0	—	○	—	鉄筋コンクリート	3	3.4			
82	阿南市国民健康保険 伊島診療所	伊島町瀬戸39	33-0304	—	—	—	1.0~3.0	0.5~1.0	○	○	木造	1	3.7			
83	阿南いしばし医院	西路見町元村28-1	22-1484	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	0.5~1.0	○	—	木造	1	1.4			

### (7) 軽費老人ホーム(ケアハウス)

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
84	ケアハウスタラサ双葉	見能林町南林260-3	22-2913	—	—	—	—	—	—	—	鉄骨	3	9.8			
85	ケアハウス健祥会 アンダルシア	羽ノ浦町中庄大知洲8-1	44-6830	0.5~3.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	4	4.8			No.36
86	ケアハウス悠和館	新野町信里65	36-3820	—	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	5	30.2			

(8) 短期入所 (ショートステイ)

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮尾によ る 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
87	原田病院	富岡町あ石14-1	22-0990	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	—	○	—	鉄筋コンクリート	6	2.6			No.2 No.42
88	ロイヤルフラワーガーデン	中林町蟹田1-2	22-8877	0.5~3.0	0.5~3.0	—	3.0~5.0	1.0~3.0	○	—	鉄筋コンクリート	2	2.0			No.27
89	阿南荘 短期入所生活介護事業所	宝田町今市金剛寺43	22-5656	3.0~5.0	3.0~5.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	4	4.1			No.11
90	琴江荘 短期入所生活介護事業所	宝田町今市金剛寺38-1	23-1200	0.5~3.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	2	4.1			No.12 No.28
91	阿南医療センター	宝田町川原6-1	28-7777	0.5~3.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄骨	6	4.4			No.5 No.48
92	うしきの郷	横見町高川原57-2	24-9394	0.5~3.0	0.5~3.0	—	0.3~1.0	1.0~3.0	○	—	鉄骨	2	3.8			
93	ライフイン長生	長生町西方59	23-5979	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄骨	2	8.2			No.13 No.30
94	介護老人保健施設 ロイヤルケアセンター	羽ノ浦町中庄池ノ上55-1	24-8828	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	—	○	—	鉄骨	2	1.4			No.23 No.44
95	健祥会バイエルン	那賀川町苅屋289-2	21-2420	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	1.0~3.0	○	—	鉄筋コンクリート	4	2.0			No.14
96	介護老人福祉施設 ヴィラ羽ノ浦	羽ノ浦町岩脇上平69	21-8181	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	3	8.2			No.15 No.35
97	介護老人保健施設 正静絹	桑野町岡元5-1	26-1122	—	3.0~5.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	6	11.6			No.20 No.45 No.77
98	老人保健施設 悠心館	新野町信里6-1	36-3637	—	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	5	30.2			No.8 No.21 No.46 No.56
99	緑風会ルネッサンス	福井町湊1-8	34-3200	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	1.0~3.0	○	○	鉄筋コンクリート	3	8.0			No.17
100	阿南名月苑	上中町南島325-1	22-2210	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	4	8.0			No.22 No.57 No.58
101	コスモスの里	羽ノ浦町明見135-1	44-5667	5.0~10.0	—	—	—	—	○	—	鉄骨・鉄筋コン クリート	2	11.4			No.10 No.16

(9) 介護療養型医療施設

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
102	原田病院	富岡町あ石14-1	22-0990	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	—	○	—	鉄筋コンクリート	6	2.6			No.2 No.42 No.87
103	阿南医療センター	宝田町川原6-1	28-7777	0.5~3.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄骨	6	4.4			No.5 No.48 No.91

(10) 介護老人福祉施設

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
104	特別養護老人ホーム阿南荘	宝田町今市金剛寺43	22-5656	3.0~5.0	3.0~5.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	4	4.1			No.11 No.89
105	特別養護老人ホーム琴江荘	宝田町今市金剛寺38-1	23-1200	0.5~3.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	4	4.1			No.12 No.28 No.90
106	特別養護老人ホーム 緑風会ルネッサンス	福井町湊1-8	34-3200	—	—	0.5~3.0	1.0~3.0	1.0~3.0	○	○	鉄筋コンクリート	3	8.0			No.17 No.99
107	特別養護老人ホーム 健祥会バイエルン	那賀川町苅屋289-2	21-2420	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	1.0~3.0	○	—	鉄筋コンクリート	4	2.0			No.14 No.95
108	特別養護老人ホーム ライフイン長生	長生町西方59	23-5979	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄骨	2	8.2			No.13 No.30 No.93
109	特別養護老人ホーム コスモスの里	羽ノ浦町明見135-1	44-5667	5.0~10.0	—	—	—	—	○	—	鉄骨・鉄筋コン クリート	2	11.4			No.10 No.16 No.101
110	特別養護老人ホーム ヴィラ羽ノ浦	羽ノ浦町岩脇上平69	21-8181	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	3	8.2			No.15 No.35 No.96
111	介護老人保健施設 ロイヤルケアセンター	羽ノ浦町中庄池ノ上55-1	24-8828	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	—	○	—	鉄骨	2	3.5			No.23 No.44 No.94
112	老人保健施設 悠心館	新野町信里6-1	36-3637	—	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	5	30.2			No.8 No.21 No.46 No.56 No.98
113	介護老人保健施設阿南名月苑	上中町南島325-1	22-2210	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	4	8.0			No.22 No.57 No.58 No.100
114	介護老人保健施設正静絹	桑野町岡元5-1	26-1122	—	3.0~5.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	6	11.6			No.20 No.45 No.77 No.97



(11) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
115	複合型サービス なかよしホーム	長生町坊ノ前5-1	24-5011	—	—	—	—	—	○	○	木造	1	10.2			
116	看護小規模多機能型居宅介護 たちばなの里	橋町吉升ヶ森12-1	27-3052	—	—	—	—	—	○	○	木造	1	22.2※			
117	看護小規模多機能型居宅介護 寿限無	見能林町南林396	22-2223	—	—	—	0.3~1.0	—	○	—	鉄骨	2	10.0			

(12) サービス付高齢者向け住宅

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
118	シニアレジデンスなごみ	羽ノ浦町中庄なかれ5-2	21-8555	0.5~3.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	3	5.0※			No.34
119	イツモ阿南	宝田町井関147-6	24-8701	—	—	—	—	—	—	—	木造	1	7.4			No.37
120	デイサービスセンターなごみ Ⅱ	羽ノ浦町岩脇神代地10 0-1	24-8555	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄骨	2	6.6			No.40

(13) 小規模多機能型居宅介護事業所

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
121	小規模多機能型居宅介護 ホーム いちご	那賀川町西原248	42-3923	0.5~3.0	—	—	—	—	○	—	木造	1	5.1※			
122	小規模多機能型居宅介護 事業所 花畑	中林町蟹田1-2	22-8877	0.5~3.0	0.5~3.0	—	3.0~5.0	1.0~3.0	○	—	鉄筋コンクリート	2	2.0			No.27 No.88
123	菜の花小規模多機能ホーム	新野町妙見前74-12	36-3772	—	—	—	—	—	—	—	木造	1	39.0※			
124	シルバー小規模多機能ホーム	上中町岡222-1	24-3720	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄骨	2	8.4※			

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
125	小規模多機能型居宅介護 セカンドハウスサクラ	原ヶ崎町居屋敷156-2	24-5101	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	1.0~3.0	○	—	木造	1	1.9			
126	ウィズ 双葉	見能林町南林260-2	24-9123	—	—	—	—	—	—	—	鉄筋コンクリート	2	7.5※			
127	小規模多機能ホーム 緑風会登子	下大野町五反畑126-1	23-3301	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄骨	1	9.7※			
128	多機能ホームキムラ	横見町高川原29-1	23-5031	3.0~5.0	0.5~3.0	—	—	0.5~1.0	○	—	鉄骨	2	4.2※			
129	小規模多機能ホーム 健祥会セヒリア	羽ノ浦町中庄大知淵31	44-6870	0.5~3.0	—	—	—	—	○	—	木造	1	4.6※			

#### (14) 小規模多機能型居宅介護事業所

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
130	阿南荘短期入所 生活介護事業所	宝田町今市金剛寺43	22-5656	3.0~5.0	3.0~5.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	4	4.1			No.11 No.89 No.104
131	琴江荘短期入所 生活介護事業所	宝田町今市金剛寺38-1	23-1200	0.5~3.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	4	4.1			No.12 No.28 No.90 No.105
132	緑風会ルネッサンス	福井町湊1-8	34-3200	—	—	0.5~3.0	1.0~3.0	1.0~3.0	○	○	鉄筋コンクリート	3	8.0			No.17 No.99 No.106
133	特別養護老人ホーム 健祥会ハイエルン	那賀川町苅屋289-2	21-2420	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	1.0~3.0	○	—	鉄筋コンクリート	4	2.0			No.14 No.95 No.107
134	特別養護老人ホーム ライフイン長生	長生町西方59	23-5979	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄骨	2	8.2			No.13 No.30 No.93 No.108
135	単独型短期入所生活介護 事業所 ロイヤルフラワーガーデン	中林町蟹田1-2	22-8877	0.5~3.0	0.5~3.0	—	3.0~5.0	1.0~3.0	○	—	鉄筋コンクリート	2	2.0			No.27 No.88 No.122
136	短期入所生活介護事業所 うしきの郷	横見町高川原57-2	24-9394	0.5~3.0	0.5~3.0	—	0.3~1.0	1.0~3.0	○	—	鉄骨	2	3.8			No.92
137	コスモスの里	羽ノ浦町明見135-1	44-5667	5.0~10.0	—	—	—	—	○	—	鉄骨・鉄筋コンクリート	2	11.4			No.10 No.16 No.101 No.109
138	特別養護老人ホーム ヴィラ羽ノ浦	羽ノ浦町岩脇上平69	21-8181	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	3	8.2			No.15 No.35 No.96 No.110

(15) 短期入所療養介護事業所

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
139	阿南医療センター	宝田町川原6-1	28-7777	0.5~3.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄骨	6	4.4			No.5 No.48 No.91 No.103
140	原田病院	富岡町あ石14-1	22-0990	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	—	○	—	鉄筋コンクリート	6	2.6			No.2 No.42 No.87 No.102
141	介護老人保健施設 ロイヤルケアセンター	羽ノ浦町中庄池ノ上55-1	24-8828	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	—	○	—	鉄骨	2	1.4			No.23 No.44 No.94 No.111
142	老人保健施設 悠心館	新野町信里6-1	36-3637	—	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	5	30.2			No.8 No.21 No.46 No.56 No.98 No.112
143	介護老人保健施設 阿南名月 苑	上中町南島325-1	22-2210	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	4	8.0			No.22 No.57 No.58 No.100 No.113
144	介護老人保健施設 正静絹	桑野町岡元5-1	26-1122	—	3.0~5.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	6	11.6			No.20 No.45 No.77 No.97 No.114

(16) 地域密着型通所介護事業所

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
145	リハビリcareらいず	富岡町玉塚67-1	24-8338	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	—	○	—	鉄骨	1	2.5			
146	デイサービスセンター杏の丘	内原町宮国33	21-1833	—	—	—	—	—	—	—	木造	2	19.6※			
147	デイサービスセンター なかがわ苑	那賀川町大京原225-1	42-2050	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	0.01~0.3	○	—	鉄骨	2	3.3			
148	デイサービスセンター 那賀川たんぽぽ	那賀川町今津浦宮面71-1	42-4433	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	1.0~3.0	○	—	木造	2	1.8			
149	デイセンターワグナー	那賀川町苅屋289-2	21-2430	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	1.0~3.0	○	—	鉄筋コンクリート	4	2.0			No.14 No.95 No.107 No.133
150	デイサービスらいず	見能林町ふちう2-3	24-3353	0.5未満	0.5未満	—	1.0~3.0	—	○	—	鉄骨	1	1.6			
151	デイセンター富士	新野町西馬場3-3	36-2024	—	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	4	33.8			
152	デイセンター緑風会尊氏	下大野町五反畑126-1	23-3300	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋平屋建て	1	9.7			No.127
153	デイセンターモナ・リザ	福井町湊1-8	34-3201	—	—	0.5~3.0	1.0~3.0	1.0~3.0	○	○	鉄筋コンクリート	3	8.0			No.17 No.99 No.106 No.132
154	心和会デイサービスセンター 悠和	新野町信里65	36-3828	—	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート 一部鉄骨	5	30.2			No.86

(17) 認知症対応型共同生活介護事業所

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
155	阿南向日葵	日開野町筒路10-1	24-3636	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	—	○	—	鉄筋コンクリート	2	2.5			
156	グループホーム 高砂	那賀川町芳崎366-1	42-1000	3.0~5.0	—	—	1.0~3.0	1.0~3.0	○	—	鉄骨	2	1.4			No.33
157	グループホーム なかがわ苑	那賀川町大京原森ノ前 393-1	42-4878	0.5~3.0	—	—	0.3~1.0	0.01~0.3	○	—	鉄筋コンクリート	2	3.5			
158	グループホーム 那賀川たんぽぽ	那賀川町今津浦宮面71-1	42-4433	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	1.0~3.0	○	—	木造	2	1.8			No.148
159	グループホーム スマイル家族	那賀川町原245	21-2227	3.0~5.0	—	—	0.01~0.3	—	○	—	鉄筋コンクリート	2	4.1※			

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
160	グループホーム 合歓の木	新野町西馬場3-3	36-2024	—	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	4	33.8			No.151
161	高齢者グループホーム 双壽園	見能林町南林258-5	24-8855	—	—	—	—	—	—	—	鉄骨	1	8.0※			
162	グループホーム 青葉園	見能林町青木75-3	24-6858	0.5~3.0	0.5~3.0	—	5.0~	—	○	—	木造	3	0.7			
163	グループホーム 笑顔毎日	羽ノ浦町中庄大知測10	44-1801	0.5~3.0	—	—	—	—	○	—	木造	1	4.7※			
164	グループホーム 花乃苑	羽ノ浦町中庄大久保78	44-1331	0.5~3.0	—	—	—	—	○	—	鉄骨	1	4.6※			
165	グループホーム あすか	羽ノ浦町宮倉原ノ内40	44-6300	0.5~3.0	—	—	0.3~1.0	—	○	—	木造	1	3.7			
166	グループホーム無量寿	見能林町南林396	22-2226	—	—	—	0.3~1.0	—	○	—	鉄骨	2	10.0			No.117

### (18) 認知症対応型通所介護事業所

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
167	指定認知症対応型 共同生活介護 事業所阿南向日葵	日開野町筒路10-1	24-3636	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	—	○	—	鉄筋コンクリート	2	2.5			No.155
168	介護老人保健施設 ロイヤルケアセンター 認知症対応型通所介護事業所	羽ノ浦町中庄池ノ上55-1	24-8828	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	—	○	—	鉄骨	2	1.4			No.23 No.44 No.94 No.111 No.141
169	グループホームあすか	羽ノ浦町宮倉原ノ内40	44-6300	0.5~3.0	—	—	0.3~1.0	—	○	—	木造	1	3.7			No.165

### (19) 有料老人ホーム

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
170	有料老人ホーム なかがわ苑	那賀川町大京原225-1	42-2050	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	0.01~0.3	○	—	鉄骨	2	3.3			No.147
171	とみおかの里有料老人ホーム	富岡町西新町8-1	23-6313	0.3~3.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	4	4.5※			No.29

(20) 保育所

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
172	富岡保育所	富岡町トノ町96-1	22-0136	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	—	○	—	鉄筋コンクリート	1	2.8	106		
173	寿保育所	富岡町寿通108	22-7734	0.5~3.0	0.5~3.0	—	0.3~1.0	—	○	—	鉄筋コンクリート	1	3.4	30		
174	あけぼの保育園	住吉町北久保56	23-1163	5.0~10.0	3.0~5.0	—	1.0~3.0	3.0~5.0	○	—	鉄骨・木造	1	2.2	60	私立	
175	見能方保育所	見能林町東野12-2	22-0089	0.5~3.0	0.5~3.0	—	3.0~5.0	1.0~3.0	○	—	鉄筋コンクリート・他	1	1.2	45		
176	津乃峰保育所	津乃峰町長浜387	27-0260	0.5~3.0	0.5~3.0	—	3.0~5.0	1.0~3.0	○	○	鉄筋コンクリート・他	1	1.8	90		
177	阿南ひまわり保育園	見能林町堤ノ内5-1	23-1007	0.5~3.0	0.5~3.0	—	3.0~5.0	—	○	—	木造	1	1.4	80	私立	
178	お山保育園	学原町深田55-1	23-2001	—	—	—	—	—	○	○	木造	1	42.6	70	私立	
179	宝田こどもセンター	宝田町久保田97-1	22-8099	3.0~5.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	1	5.8	90 10 <small>種時節</small>	認定こども園	
180	明星保育所	上中町中原353-2	22-0784	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート・他	1	7.4	84		
181	中野島保育所	柳島町八剣74	22-5546	0.5~3.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	1	5.0	40		
182	横見保育所	横見町長岡東50-1	22-6701	5.0~10.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	1.0~3.0	○	—	鉄筋コンクリート	1	2.8	40		
183	阿南保育園	宝田町今市金剛寺35-1	22-9558	3.0~5.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	木造・鉄筋コンクリート造	2	4.2	110	私立	
184	本庄保育所	長生町平久保60	22-7744	3.0~5.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	1	4.6	30		
185	長生保育所	長生町五反地18	22-7335	3.0~5.0	3.0~5.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	1	4.2	60		
186	大野保育所	下大野町小野74-1	23-1107	0.5~3.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	1	10.8	45		
187	那賀川ひまわり保育園	那賀川町原261	42-1003	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	0.5~1.0	○	—	木造	1	3.6	70	私立	

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
188	羽ノ浦くるみ保育所	羽ノ浦町中庄なかれ24-1	44-2178	0.5~3.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	1	5.2	150		
189	羽ノ浦さくら保育所	羽ノ浦町春日野1-85	44-2831	0.5~3.0	—	—	0.3~1.0	—	○	—	鉄筋コンクリート	1	3.2	150		
190	あざみ保育園	羽ノ浦町宮倉羽ノ浦居内48-1	44-2838	0.5~3.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	1	4.0	30	私立	
191	桑野保育所	桑野町中野202	26-0102	—	3.0~5.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	1	11.0	90		
192	山口保育所	山口町末広12-1	26-0353	—	3.0~5.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	1	19.4	40		
193	福井保育所	福井町高田117-3	34-2153	—	—	—	—	—	○	○	鉄筋コンクリート	1	2.2	56		
194	椿保育所	椿町高岸64-1	33-1049	—	—	—	1.0~3.0	0.01~0.3	○	○	鉄筋コンクリート	1	5.2	40		
195	伊島保育所	伊島町伊吹31	33-0392	—	—	—	1.0~3.0	—	○	○	鉄筋コンクリート	1	10.0	25	認可外	
196	橋こどもセンター	橋町久保38-3	26-8800	—	—	—	3.0~5.0	—	○	○	鉄筋	2	4.4	70 20(短時間)	認定こども園	
197	新野こどもセンター	新野町片山54	36-2241	—	0.5~3.0	—	—	—	○	—	木造	1	28.8	59 20(短時間)	認定こども園	
198	今津こどもセンター	那賀川町今津浦喜来65-1	42-0720	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	—	○	—	鉄筋コンクリート	1	2.6	110 10(短時間)	認定こども園	
199	平島こどもセンター	那賀川町苅屋370-5	21-2002	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	0.5~1.0	○	—	鉄筋コンクリート	1	2.4	250 20(短時間)	認定こども園	
200	岩脇こどもセンター	羽ノ浦町岩脇神代地85-1	44-2278	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄骨	2	7.9※	130 20(短時間)	認定こども園	
201	Sunny Side保育園	富岡町第住町504	45-0361	0.5~3.0	0.5~3.0	—	0.01~0.3	—	○	—	木造	1	3.3	19	私立、小規模 保育事業所	
202	阿南5starインターナショナル保育園	宝田町川原15-5	45-0042	3.0~5.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	木造	2	5.3	19	私立、小規模 保育事業所	
203	スターリー保育園	富岡町第住町414-1	45-0143	0.5~3.0	0.5~3.0	—	0.3~1.0	—	○	—	木造	1	2.9	30	私立、企業主 導型保育施設	
204	さくらんぼ保育園	宝田町今市金剛寺40-1	22-5656	3.0~5.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	木造	1	3.8	12	私立、企業主 導型保育施設	

(21) 児童厚生施設（児童館等）

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川									
205	羽ノ浦南児童館	羽ノ浦町古庄中相3-1	44-5984	0.5~3.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	2	7.2		
206	羽ノ浦さくら児童館	羽ノ浦町春日野1-110	44-6168	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	—	○	—	鉄筋コンクリート	1	2.8		
207	黒地児童館	那賀川町黒地658-1	42-2620	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	0.5~1.0	○	—	鉄骨	2	3.2		
208	羽ノ浦西児童館	羽ノ浦町岩脇宮ノ下112	44-2279	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	2	9.4		
209	中野島児童館	宝田町平岡899	22-1771	0.5~3.0	—	—	—	—	○	—	鉄骨	1	6.5※		

(22) 放課後児童クラブ

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
210	中野島児童クラブ	柳島町中川原20-3	22-0061	3.0~5.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	3	5.2	40		
211	新野児童クラブ	新野町東馬場59-1	36-3195	—	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	2	30.9※	40		
212	平島児童クラブ	那賀川町赤池307-2	42-2902	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	1.0~3.0	○	—	鉄筋コンクリート	2	2.2	40		
213	今津児童クラブ	那賀川町黒地658-1	42-4240	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	0.5~1.0	○	—	鉄筋コンクリート	2	3.2	37		No.208
214	長生児童クラブ	長生町舟田55	22-7575	3.0~5.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄骨	1	5.0	40		
215	宝田児童クラブ	宝田町東の-72-1	090-2821- 1456	3.0~5.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄骨	2	5.2	40		
216	羽ノ浦第一児童クラブ	羽ノ浦町中庄なかれ16-3	44-4481	0.5~3.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	3	6.2	40		
217	岩脇児童クラブ	羽ノ浦町岩脇町筋20-3	44-6414	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	木造	2	9.5※	40		
218	富岡児童クラブZキッズ	領家町浜田200	24-4066	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	0.5~1.0	○	—	鉄骨	1	2.2	36		
219	富岡児童クラブ∞キッズ	領家町浜田200	24-4066	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	0.5~1.0	○	—	鉄骨	1	2.2	36		



No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
220	見能林第一児童クラブ	見能林町西内35	23-0585	0.5~3.0	0.5~3.0	—	3.0~5.0	1.0~3.0	○	—	鉄骨	1	1.6	40		
221	見能林第二児童クラブ	見能林町西内35	23-0585	0.5~3.0	0.5~3.0	—	3.0~5.0	1.0~3.0	○	—	鉄骨	1	1.6	40		
222	津乃峰児童クラブ	津乃峰町長浜494	27-2677	0.5~3.0	0.5~3.0	—	4.0~5.0	1.0~3.0	○	—	鉄骨鉄筋コンクリート	4	2.1	40		
223	横見児童クラブ	横見町前長岡67-2	24-8331	3.0~5.0	0.5~3.0	—	0.3~1.0	0.5~1.0	○	—	鉄筋コンクリート	1	3.5	40		
224	富岡第二児童クラブ	富岡町佃町567-1	22-4005	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	—	○	—	木造	2	1.6	38		
225	富岡第三児童クラブ	領家町火屋ヶ原176-5	090-3792-1273	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	0.5~1.0	○	—	木造	1	2.0※	25		
226	羽ノ浦第二児童クラブ	羽ノ浦町春日野1-88	44-6033	0.5~3.0	—	—	0.3~1.0	—	○	—	鉄筋コンクリート	2	3.2	40		
227	羽ノ浦第三児童クラブ	羽ノ浦町宮倉原ノ内14	070-3790-1272	0.5~3.0	—	—	0.3~1.0	—	○	—	鉄筋コンクリート	2	3.1※	40		
228	平島第二児童クラブ	那賀川町中島414-1	42-0161	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	1.0~3.0	○	—	木造	1	1.9	40		
229	平島第三児童クラブ	那賀川町赤池149-1	080-8634-5345	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	1.0~3.0	○	—	木造	2	2.2※	40		
230	大野児童クラブ	中大野町北傍示440-2	090-1003-3738	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄骨	2	11.5	40		
231	吉井児童クラブ	加茂町野上22-11	35-1501	—	—	—	—	—	○	○	鉄筋コンクリート	2	26.4	20		
232	福井児童クラブ	福井町大西145	080-6386-0123	—	—	3.0~5.0	3.0~5.0	—	○	—	木造	1	3.4	40		
233	5star英語学童クラブ	羽ノ浦町中庄砂川原25-10	49-2092	0.5~3.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	2	6.9※	40		
234	新野東児童クラブ	新野町名光120-2	080-9832-0037	—	—	—	—	—	—	—	木造	1	37.2	40		
235	中野島第二児童クラブ	宝田町平岡899	24-9602	0.5~3.0	—	—	—	—	○	—	鉄骨	1	6.5※	40		No.210
236	桑野児童クラブ	桑野町中野120-1	080-6389-5479	—	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	2	10.6※	40		
237	橋児児童クラブ	橋町大浦166-1	080-2979-8511	—	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	2	6.0※	40		
238	山口児童クラブ	山口町久延3-6	090-8283-1930	—	—	—	—	—	○	○	木造	2	19.6※	36		

(23) 幼稚園

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	定員	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
239	富岡幼稚園	領家町浜田182-1	22-0561	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	0.5~1.0	○	—	鉄筋	2	1.8	160		
240	阿南聖母幼稚園	富岡町あ石19-1	23-1951	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	—	○	—	鉄骨	一部 2階建	2.6	35	私立	
241	神崎幼稚園	畷町新はり1	22-9204	—	—	—	0.3~1.0	—	○	—	鉄骨	1	4.9	160	私立	
242	見能林幼稚園	見能林町東野10-2	22-7500	0.5~3.0	0.5~3.0	—	3.0~4.0	1.0~3.0	○	—	鉄筋・木造	1	1.2	120		
243	横見幼稚園	横見町上木戸49-1	22-7635	3.0~5.0	0.5~3.0	—	0.3~1.0	1.0~3.0	○	—	鉄筋	1	4.0	60		
244	トエック幼児フリースクール	柳島町南高川原92	23-4807	5.0~10.0	3.0~5.0	—	—	1.0~3.0	○	—	木造	1	4.4	20	NPO法人	
245	大野幼稚園	下大野町三条15-5	22-7810	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋	1	11.4	60		
246	認定こども園はのうら幼稚園	羽ノ浦町宮倉太田40-3	44-5563	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	—	○	—	木造・鉄骨	3	3.4	120	私立	
247	加茂谷幼稚園	吉井町原33	25-0320	5.0~10.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋	1	22.4	40		

(24) 児童養護施設

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	児童数	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
248	社会福祉法人たちばな学苑	宝田町井関154-3	22-3229	—	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	2	4.2			
249	富岡子育て支援施設	領家町浜田200	24-4066	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	0.5~1.0	○	—	鉄骨	1	2.2			No.218 No.219
250	見能林子育て支援施設	見能林町西内35	23-0585	0.5~3.0	0.5~3.0	—	3.0~5.0	1.0~3.0	○	—	鉄骨	1	1.6			No.220 No.221
251	宝田子育て支援施設	宝田町東の-72-1	090-2821- 1456	3.0~5.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄骨	2	5.2			No.215
252	長生子ども会館	長生町舟田55	22-7575	3.0~5.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄骨	1	5.0			No.214
253	平島地区子育て支援施設	那賀川町中島414-1	42-0161	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	1.0~3.0	○	—	木造	1	1.9			No.228
254	阿南市子育て家庭支援センター	羽ノ浦町明見295-1	44-2205	5.0~10.0	—	—	—	—	—	—	鉄筋コンクリート	1	1.6			
255	親子ふれあいセンター	羽ノ浦町春日野1-88	44-5059	0.5~3.0	—	—	0.3~1.0	—	○	—	鉄筋コンクリート	2	3.2			No.226
256	社会福祉法人宝田寮	羽ノ浦町中庄ミタテフ3	44-2675	0.5~3.0	—	—	0.01~0.3	—	○	—	鉄骨	2	4.4			

(25) 特別支援学校

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	生徒数	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
257	阿南支援学校	上大野町大山田52	22-2010	—	—	—	—	—	○	○	鉄筋	2	53.6	115	各学部合計	

(26) 小学校

No	施設名	住所	電話	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	児童数	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
258	中野島小学校	上中町中原182-1	22-0439	3.0~5.0	0.5未満	-	-	-	○	-	鉄筋コンクリート	2	6.4	199		
259	横見小学校	横見町前長岡67-2	22-0363	3.0~5.0	0.5~3.0	-	0.3~1.0	0.5~1.0	○	-	鉄筋コンクリート	3	3.5	82		No.223
260	富岡小学校	領家町浜田200	22-0066	0.5~3.0	0.5~3.0	-	1.0~3.0	0.5~1.0	○	-	鉄筋コンクリート	4	2.2	498		No.218 No.219 No.249
261	宝田小学校	宝田町久保田124	22-1134	3.0~5.0	0.5~3.0	-	-	-	○	-	鉄筋コンクリート	3	5.8	135		
262	大野小学校	下大野町三条5	22-1004	3.0~5.0	-	-	-	-	○	-	鉄筋コンクリート	3	11.4	93		
263	長生小学校	長生町五反地25-2	22-0604	3.0~5.0	0.5~3.0	-	-	-	○	○	鉄筋コンクリート	3	4.4	107		
264	見能林小学校	見能林町西内35	22-0506	0.5~3.0	0.5~3.0	-	3.0~5.0	1.0~3.0	○	-	鉄筋コンクリート	3	1.6	396		No.220 No.221 No.250
265	津乃峰小学校	津乃峰町戎山129-37	27-0227	0.5~3.0	0.5~3.0	-	5.0~	1.0~3.0	○	-	鉄筋コンクリート	3	1.2	103		
266	桑野小学校	桑野町岡元40-1	26-0200	-	0.5~3.0	-	-	-	○	○	鉄筋コンクリート	4	13.4	161		
267	山口小学校	山口町久延69-1	26-0204	-	0.5~3.0	-	-	-	○	○	鉄筋コンクリート	3	23.2	35		
268	吉井小学校	吉井町原18-2	25-0210	5.0~10.0	-	-	-	-	○	-	鉄筋コンクリート	3	22.6	65		
269	橘小学校	橘町大浦166-1	27-0002	-	-	-	-	-	○	○	鉄筋コンクリート	3	22.9	56		
270	福井小学校	福井町大西192-1	34-2013	-	-	-	-	-	○	○	鉄筋コンクリート	3	14.5	63		
271	椿小学校	椿町黒田47	33-1004	-	-	-	0.3~1.0	-	○	○	鉄筋コンクリート	4	6.2	15		

No	施設名	住所	電話	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	児童数	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
272	伊島小学校	伊島町瀬戸3-2	33-0302	-	-	-	3.0~5.0	1.0~3.0	○	○	鉄筋コンクリート	2	2.6	4		
273	椿泊小学校	椿泊町東127	33-0014	-	-	-	3.0~5.0	1.0~3.0	○	○	木造	2	28.2	8		
274	新野小学校	新野町南宮ノ久保70-1	36-2021	-	0.5~3.0	-	-	-	○	○	鉄筋コンクリート	3	34.6	77		
275	新野東小学校	新野町是国37-2	36-2103	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋コンクリート	3	36.6	27		
276	今津小学校	那賀川町敷地238	42-0702	0.5~3.0	-	-	1.0~3.0	0.5~1.0	○	-	鉄筋コンクリート	3	2.8	137		
277	平島小学校	那賀川町赤池131-2	42-0039	3.0~5.0	-	-	1.0~3.0	1.0~3.0	○	-	鉄筋コンクリート	3	2.2	325		
278	羽ノ浦小学校	羽ノ浦町中庄原婦知1-1	44-2053	0.5~3.0	-	-	-	-	○	-	鉄筋コンクリート	4	5.0	638		
279	岩脇小学校	羽ノ浦町岩脇町筋87	44-2234	3.0~5.0	-	-	-	-	○	-	鉄筋コンクリート	3	8.8	194		

## (27) 生活介護

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	入所者数	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
280	淡島学園	西路見町姥6-7	22-0379	0.5~3.0	0.5未満	-	1.0~3.0	0.3~0.5	○	-	鉄筋コンクリート	3	2.4	80		
281	シーズ	上中町南島15-1	24-3366	3.0~5.0	-	-	-	-	○	-	鉄筋コンクリート	3	9.2	60		
282	西室苑	長生町間谷32	22-1810	-	-	-	-	-	○	○	鉄筋コンクリート	2	16.6	50		
283	ばんそうS&S大地阿南	内原町桜木35-2	21-1312	-	3.0~5.0	-	-	-	○	-	鉄骨	2	11.0	14		No.39
284	ばんそうS&Sがんばれる作業所	那賀川町八幡石塚30-1	49-1707	0.5~3.0	-	-	1.0~3.0	0.3~0.5	○	-	木造	1	3.1	14		
285	令和だけのこの里	福井町大西96-1	49-4777	-	-	3.0~5.0	3.0~5.0	1.0~3.0	○	-	鉄骨	2	3.3	10		

(28) 短期入所 (ショートステイ)

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	入所者数	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
286	淡島学園	西路見町姥6-7	22-0379	0.5~3.0	0.5未満	—	1.0~3.0	0.3~0.5	○	—	鉄筋コンクリート	3	2.4	2		No.280
287	シーズ	上中町南島15-1	24-3366	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	3	9.2	7		No.281
288	西室苑	長生町間谷32	22-1810	—	—	—	—	—	○	○	鉄筋コンクリート	2	16.6	2		No.282
289	ショートステイ子狸学校	福村町南筋33-2	24-8838	0.5~3.0	0.5~3.0	—	3.0~5.0	0.5~1.0	○	—	木造	3	2.5	4		

(29) 共同生活援助

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	入所者数	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
290	グループホーム岡1及び2	上中町岡119-8	24-3366	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	木造	2	7.5	8		
291	グループホームびぎん	下大野町松ノ本5-6	22-6374	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	木造	2	11.0	11		
292	藤井会りんどう	才見町三本松6-6	22-0218	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	—	○	—	木造	2	2.0	19		

(30) 施設入所支援

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	入所者数	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
293	淡島学園	西路見町姥6-7	22-0379	0.5~3.0	0.5未満	—	1.0~3.0	0.3~0.5	○	—	鉄筋コンクリート	3	2.4	70		No.280 No.286
294	シーズ	上中町南島15-1	24-3366	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	3	9.2	40		No.281 No.287
295	西室苑	長生町間谷32	22-1810	—	—	—	—	—	○	○	鉄筋コンクリート	2	16.6	50		No.282 No.288

(31) 自立訓練

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	入所者数	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
296	シーズ今津	那賀川町敷地庫ノ内 140-1	21-2250	0.5~3.0	-	-	1.0~3.0	0.5~1.0	○	-	木造	2	2.1	10		

(32) 就労移行支援

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	入所者数	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
297	ばんそうS&S大地阿南	内原町桜木35-2	21-1312	-	3.0~5.0	-	-	-	○	-	鉄骨	2	11.0	10		No.39 No.283
298	シーズ今津	那賀川町敷地庫ノ内 140-1	21-2250	0.5~3.0	-	-	1.0~3.0	0.5~1.0	○	-	木造	2	2.1	10		No.296
299	(ばんそうS&S)がんばれる作 業所	那賀川町八幡石塚30-1	49-1707	0.5~3.0	-	-	1.0~3.0	0.3~0.5	○	-	木造	1	3.1	6		No.284

(33) 就労継続支援 A 型

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	入所者数	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
300	チーム情熱	見能林町渡り瀬128	28-9138	0.5~3.0	0.5~3.0	-	3.0~5.0	1.0~3.0	○	-	鉄骨	2	1.7	20		
301	買援隊	那賀川町芳崎88	49-2335	0.5~3.0	-	-	1.0~3.0	1.0~3.0	○	-	鉄骨	1	2.3	20		
302	ふぁみりーあっぷ	那賀川町江野島58-1	24-8002	0.5~3.0	-	-	3.0~5.0	1.0~3.0	○	-	鉄骨	2	1.6	20		
303	就労継続支援事業所つむぎ	才見町藤田前6-1	24-8616	0.5~3.0	0.5~3.0	-	1.0~3.0	-	○	-	鉄筋コンクリート	1	1.8	20		

(34) 就労継続支援B型

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	入所者数	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
304	西室苑	長生町間谷32	22-1810	—	—	—	—	—	○	○	鉄筋コンクリート	2	16.6	10		No.282 No.288 No.295
305	ばんそうS&S大地阿南	内原町桜木35-2	21-1312	—	3.0~5.0	—	—	—	—	—	鉄骨	2	11.0	20		No.39 No.283
306	ばんそうS&S通所 がんばれる作業所	那賀川町八幡石塚30-1	49-1707	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	0.3~0.5	○	—	木造	1	3.1	20		No.284 No.299
307	シーズ今津	那賀川町敷地庫ノ内 140-1	21-2250	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	0.5~1.0	○	—	木造	2	2.1	20		No.296 No.298
308	支援センターあなん	横見町願能地東71-2	23-2204	0.5~3.0	0.5~3.0	—	0.3~1.0	1.0~3.0	○	—	木造	2	3.1	35		
309	令和たけのこの里	福井町大西96-1	49-4777	—	—	0.5~3.0	3.0~5.0	1.0~3.0	○	—	鉄骨	2	3.3	15		No.285
310	就労支援センターたんぼぼ	羽ノ浦町中庄黒松76-1・ 77-3	44-6888	0.5~3.0	—	—	—	—	○	—	木造	2	3.9	20		
311	就労支援センターたんぼぼ	那賀川町工地803	42-4222	3.0~5.0	—	—	1.0~3.0	1.0~3.0	○	—	鉄骨	1	2.8	10		



(35) 障がい児通所支援事業所（児童発達支援センター以外）

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	入所者数	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
312	児童デイサービスびぎん	下大野町松ノ本5-6	22-6374	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	木造	2	11.0	10		No.291
313	ふれんど阿南	羽ノ浦町宮倉南浦19-2	44-4230	0.5~3.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	3	4.0※	10		
314	アフタースクールはる	羽ノ浦町宮倉芝生7-7 プラザ友成2F	24-9967	0.5未満	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	2	4.3※	10		
315	発達支援事業所ソレイユ	富岡町中川原2-11	23-5866	3.0~5.0	3.0~5.0	—	1.0~3.0	1.0~3.0	○	—	木造	2	2.4	10		
316	障がい児通所支援事業所 青い鳥	羽ノ浦町春日野1-192	24-9555	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	—	○	—	鉄骨	2	3.0※	10		
317	児童発達支援事業所 エトワール	福村町南筋33-2	24-8838	0.5~3.0	0.5~3.0	—	3.0~5.0	0.5~1.0	○	—	木造	3	2.3	10		No.289
318	児童さぼと 青い鳥	津乃峰町戎山119-15	49-3456	0.5未満	0.5~3.0	—	5.0~	1.0~3.0	○	—	木造	1	1.0	10		
319	キッズベース シーズ	上中町南島715-5	24-8850	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	木造	2	7.7	10		
320	発達支援ルーム つむぎ	富岡町あ石28-6	23-6508	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	—	○	—	鉄骨	2	2.4	10		
321	キッズサポートEvery「☆ T」	富岡町トノ町51-7	45-0097	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	—	○	—	鉄骨	2	2.7	10		
322	発達支援ルーム つむぎ PIUS	日開野町谷田485-1	24-8216	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	—	○	—	鉄骨	1	2.4	10		
323	児童支援事業デイサービスみ らいず	羽ノ浦町宮倉日開元19-5	44-1777	0.5~3.0	—	—	0.01~0.3	—	○	—	鉄骨	2	3.9	10		

(36) 指定自立支援医療機関（育成・更生医療施設）

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	入所者数	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
324	たにむら歯科矯正歯科（歯）	福村町北筋7-2	23-4618	0.5~3.0	0.5~3.0	—	3.0~5.0	0.3~0.5	○	—	木造	2	2.6			
325	阿南医療センター（腎）	宝田町川原6-1	28-7777	0.5~3.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄骨	6	4.4			No.5 No.48 No.91 No.103 No.139
326	玉真病院（腎）	宝田町荒井20	23-0551	0.5~3.0	0.5~3.0	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	4	4.8			No.4 No.25 No.65
327	阿南川島クリニック	羽ノ浦町岩脇神代地80-1	44-6556	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	2	6.1			No.64

(37) 指定自立支援医療機関（精神通院医療）

No	施設名	住所	電話 (0884)	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	入所者数	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川									
328	島内科眼科医院	富岡町東新町99	22-1147	0.5~3.0	0.5~3.0	—	—	—	—	鉄筋コンクリート	2	3.7			No.69
329	岩城クリニック	学原町上水田11-1	23-5600	0.5未満	0.5未満	—	1.0~3.0	—	○	鉄筋コンクリート	3	2.8			No.1 No.43
330	杜のホスピタル	見能林町築溜1-1	22-0218	0.5~3.0	0.5~3.0	—	3.0~5.0	—	○	鉄筋コンクリート	3	2.6			No.3
331	けんなんメンタル クリニック	日開野町筒路15-1 阿南開発ビル5階	23-6522	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	—	—	鉄筋コンクリート	5	2.2			
332	宮本病院	羽ノ浦町古庄古野神4-14	44-4343	3.0~5.0	—	—	—	—	—	鉄筋コンクリート	3	8.0			No.7 No.62
333	阿南医療センター	宝田町川原6-1	28-7777	0.5~3.0	0.5~3.0	—	—	—	—	鉄骨	6	4.4			No.5 No.48 No.91 No.103 No.139 No.325
334	阿南いしばし医院	西路見町元村28-1	22-1484	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	0.5~1.0	—	木造	1	1.4			No.83

(38) 中学校

No	施設名	住所	電話	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	生徒数	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
335	阿南中学校	見能林町南勘高1	22-0539	0.5未満	0.5未満	—	3.0~5.0	—	○	○	鉄筋コンクリート	3	2.6	504		
336	阿南第一中学校	長生町西方589	22-1404	3.0~5.0	—	—	—	—	○	—	鉄筋コンクリート	3	6.4	321		
337	阿南第二中学校	内原町竹ノ内口143-1	26-0203	—	—	—	—	—	○	○	鉄筋コンクリート	3	27.6	122		
338	加茂谷中学校	加茂町南不け1	25-0012	10.0~20.0	—	—	—	—	○	○	鉄筋コンクリート	4	25.0	29		
339	福井中学校	福井町大西141	34-2234	—	—	3.0~5.0	3.0~5.0	0.3~0.5	○	○	鉄筋コンクリート	4	3.4	38		
340	椿町中学校	椿町宮ヶ谷23	33-1008	—	—	—	5.0~	1.0~3.0	○	○	鉄筋コンクリート	3	1.8	10		
341	伊島中学校	伊島町瀬戸3	33-0321	—	—	—	3.0~5.0	1.0~3.0	○	○	木造	2	3.0	4		
342	新野中学校	新野町馬見21	36-2040	—	—	—	—	—	○	○	鉄筋コンクリート	3	51.8	37		
343	那賀川中学校	那賀川町苅屋370-1	42-0058	0.5~3.0	—	—	1.0~3.0	1.0~3.0	○	—	鉄筋コンクリート	3	2.0	260		
344	羽ノ浦中学校	羽ノ浦町宮倉沢田154	44-2045	3.0~5.0	—	—	—	—	○	○	鉄筋コンクリート	4	5.8	362		
345	富岡東中学校	領家町走寄102番2	22-2120	0.5~3.0	0.5~3.0	—	1.0~3.0	0.3~0.5	○	—	鉄筋コンクリート	4	2.4	239		

(39) 高等学校

No	施設名	住所	電話	洪水による浸水深(m)			津波による 浸水深(m)	高潮による 浸水深(m)	避難促進 施設	土砂災害警 戒区域内	建築構造 (木造・非木造等)	階数	地盤高 T.P.(m)	生徒数	備考	複合
				那賀川	桑野川	福井川										
346	阿南光高等学校宝田キャンパス	宝田町今市中新開10-6	22-1408	3.0~5.0	0.5~3.0	-	-	-	○	-	鉄筋コンクリート	4	1.0	508		
347	富岡東高等学校	領家町走寄102番2	22-2120	0.5~3.0	0.5~3.0	-	1.0~3.0	0.3~0.5	○	-	鉄筋コンクリート	4	2.4	601		No.345
348	富岡東高等学校羽ノ浦校	羽ノ浦町中庄市50-1	44-2054	0.5~3.0	-	-	-	-	○	-	鉄筋コンクリート	3	5.0	196		
349	富岡西高等学校	富岡町小山18-3	22-0041	0.5~3.0	0.5~3.0	-	-	-	○	-	鉄筋コンクリート	4	3.9	636		
350	阿南光高等学校新野キャンパス	新野町室ノ久保12	36-3215	-	0.5~3.0	-	-	-	○	-	鉄筋コンクリート	3	27.4	0		
351	阿南工業高等専門学校	見能林町青木265	23-7100	0.5~3.0	0.5~3.0	-	5.0~	1.0~3.0	○	-	鉄筋コンクリート	4	0.9	847		

※注 那賀川、桑野川（国管理区間）の浸水深については、平成28年5月30日に国土交通省那賀川河川事務所が指定した、想定最大規模降雨により想定される浸水区域及び水深による。那賀川（県管理区間）、桑野川（県管理区間）、福井川の浸水深については、那賀川が平成30年5月、桑野川が平成30年5月、福井川が平成31年1月ならびに令和2年3月に徳島県が指定した、想定最大規模降雨により想定される浸水区域及び推進による。