

新型コロナウイルスワクチン3回目接種について



国の方針を踏まえ、3回目の接種における接種間隔を前倒して接種を進めているところです。対象となる方には2回目の接種日に応じて、順次接種券を発送しています。

【新型コロナウイルスワクチン追加接種のイメージ】

※変更となる可能性があります。

2回目の接種月 (65歳以上)	令和3年 8月・9月	10月	11月	12月	令和4年 1月～
2回目の接種月 (64歳以下)	令和3年 7月・8月	9月	10月	11月	12月～
3回目の接種月	令和4年 3月	3月・4月	4月・5月	5月・6月	7月～
接種券発送月	令和4年 2月	3月上旬・中旬	3月中旬・下旬	4月中旬・下旬	5月中旬～
予約開始	令和4年 2～3月	3～4月	4～5月	5～6月	6～7月以降

※2月15日現在、3回目接種を行う期間は令和4年9月30日までの予定です。

■ワクチンの種類

1・2回目の接種と異なるワクチンを接種する「交互接種」が認められており、1・2回目に接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー社または武田/モデルナ社のワクチンを接種できます。

※ファイザー社は1・2回目の接種量と同量、武田/モデルナ社は半量になります。

■交互接種の「安全性」と「効果」について (出典：厚生労働省リーフレット)

【安全性】 3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても、安全性の面で許容されることが報告されています。

【効果】 1・2回目の接種でファイザー社ワクチンを受けた人が、3回目でファイザー社ワクチンを受けた場合と、武田/モデルナ社ワクチンを受けた場合のいずれにおいても、抗体価が十分上昇することが報告されています。



出典：Munro APS, et al. The Lancet. December 2021

新型コロナウイルス感染拡大を防ぐためのお願い

全国的に感染力の強い「オミクロン株」の感染が急拡大しており、特に子ども・若者を中心に家庭内・学校などでの感染が増えています。感染拡大を防止するために、マスクの適切な着用、小まめな換気、手洗い・手指消毒・うがいなどの基本的な感染防止対策の徹底が効果的です。

また、感染が疑われる方や感染された方が家庭内にいる場合は、部屋を分ける・お世話は限られた方で行う・全員がマスク着用・換気・共有部分の消毒などの点に注意して、新型コロナウイルスから家族や大切な方を守りましょう。

啓発動画

家庭でできる
新型コロナウイルス対策



基本編



家庭に感染の疑わしい方がいる場合編

問い合わせ
危機管理課 ☎22-9191