

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
阿南市	阿南市	平成 29 年度から令和 3 年度	平成 29 年度から令和 3 年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現状 (割合※1) (令和 年度)	目標 (割合※1) (令和 年度) A	実績 (割合※1) (令和 年度) B	実績/目 標※2	
排出量	事業系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1 事業所当たりの排出量	t	t (%)	t (%)	%
	生活系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1 人当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	kg/人 (%)	%
	合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t (%)	t (%)	%
再生利用量	直接資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
	総資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
エネルギー回収量	エネルギー回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	t (%)	%

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量+集団回収量に対する割合を記載。

※2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、(実績の割合-現状の割合)/(目標の割合-現状の割合)を記載。

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成28年度)	目 標 (令和3年度) A	実 績 (令和3年度) B	実績/目 標※3	
総人口	74,459	73,520	70,327	—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	2,410	5,956	2,434	0.7%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	3.2%	8.2%	3.5%	6%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	2,807	2,423	2,773	8.9%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	3.8%	3.3%	3.9%	-20%
コミュニティ・プラ ント	汚水衛生処理人口	5,060	3,358	4,823	13.9%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	6.8%	4.6%	6.9%	-4.5%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	22,078	28,067	22,876	13.3%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	29.7%	38.2%	32.5%	32.9%
未処理人口	汚水衛生未処理人口	42,104	33,716	37,421	55.8%

※3 (実績の割合-現状の割合)/(目標の割合-現状の割合)を記載

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの						
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの		阿南市小型合併処理浄化槽設置整備事業	阿南市	合併処理浄化槽の設置者に対して補助金を交付する。	平成 29 年度から令和 3 年度	平成 29 年度 216 基 平成 30 年度 197 基 令和元年度 221 基 令和 2 年度 205 基 令和 3 年度 188 基
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

(生活排水処理)

汚水処理人口普及率は、平成28年度実績の43.5%に対して令和3年度実績が46.8%であり、目標値である54.1%を下回り、汚水処理人口普及率の目標が未達成となった。しかし、汚水処理人口普及率は向上しており、生活排水処理について改善が進んでいる。

【公共下水道】

汚水処理人口普及率については、目標値を下回っており、整備が進んでいない。

【集落排水施設等、コミュニティ・プラント】

汚水処理人口普及率については、目標値を達成することができた。

【合併処理浄化槽等】

汚水処理人口普及率については、平成28年度実績の29.7%に対して令和3年度実績が32.5%であり、目標値である38.2%を下回り、目標値を下回った。

【未処理人口】

目標には未達であるが、着実に減少している。

(都道府県知事の所見)

農業集落排水施設、コミュニティ・プラントの以外の項目で、目標値を下回る結果となっている。

汚水処理人口普及率も平成28年度の43.5%から令和3年度で46.8%と3.3%の増にとどまり、目標の54.1%に届かなかった。次期計画での目標達成に向けて、汚水処理対策の推進により一層努めていただきたい。