

設 計 書						市 長
起案	令和 年 月 日	決裁	令和 年 月 日	工事番号	第1号	
下記工事 設 計 設計変更 の内容についてご承認ください。						副市長
工事名	市道天神1号線ほか交通安全施設設置工事			設計金額	-	
工事箇所	阿南市 桑野町 鳥居前ほか			上記の内訳	工事価格 -	消費税等相当額 -
事業名	交通安全施設整備事業			変更設計金額	-	
工事日数	日間	工事施行方法		上記の内訳	工事価格 -	消費税等相当額 -
工事概要	市道天神1号線 道路反射鏡 N=1基 養松地区団地北口 道路反射鏡 N=1基			支出科目	款	8
					項	2
					目	4
					節	14
起業理由				決裁条件		
					課長補佐	
					係長	
区分		認可決定額	当初実施額	第1回設計変更額	第2回設計変更額	第3回設計変更額
費目				実施額	実施額	実施額

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
道路改良工事01	1	式			
天神1号線	1	式			明 1号
養松地区団地北口	1	式			明 2号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

第 2 号 明細書

養松地区団地北口

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
建込工	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3	m			P 4 号
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m ²			P 2 号
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.04	m ³			P 5 号
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂	0.7	m ³			P 6 号
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.7	m ²			P 7 号
支柱・基礎設置 Φ76.3*3.2*3600	1	式			
鏡体設置 Φ800 1面用	1	式			
注意版	1	式			
仮設工	1	式			
交通誘導警備員B	1	人日			施 1 号
計					

市道天神1号線ほか交通安全施設設置工事

第 1 号 施工パッケージ

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 フレート径φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (フレート) 径18インチ						
ガソリン レギュラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J3] = 1 コンクリート舗装版厚 15cm以下		

市道天神1号線ほか交通安全施設設置工事

第 4 号 施工パッケージ

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ						
ガソリン レギュラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

第 7 号 施工パッケージ

基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下				[J2] = 8 碎石の種類 再生クラッシャーラン40~0		
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用						

諸経費情報

工 事 名	市道天神1号線ほか交通安全施設設置工事
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日公共
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和07年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 公 共
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	補正無し
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
現場環境改善費	計上しない
そ の 他 事 項	