

設 計 書						市 長
起案	令和 年 月 日	決裁	令和 年 月 日	工事番号	第5号	
下記工事 設 計 設計変更 の内容についてご承認ください。						副市長
工事名	市道若杉線ほか道路工事			設計金額	-	
工事箇所	阿南市水井町ほか			上記の内訳	工事価格 -	消費税等相当額 -
事業名	道路橋りょう維持事業			変更設計金額	-	
工事日数	日間	工事施行方法	請 負	上記の内訳	工事価格 -	消費税等相当額 -
工事概要	【第1工区】市道若杉線 コンクリート舗装工 L=30.00m W=2.20~2.50m A=74m ² t=13cm 【第2工区】市道白台1号線(白台川橋) 木橋補修工 1式			支出科目	款	
					項	
					目	
					節	
起業理由				決裁条件		
費目	区分	認可決定額	当初実施額	第1回設計変更額 実 施 額	第2回設計変更額 実 施 額	第3回設計変更額 実 施 額

部長

課 長

係 長

設計者

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
道路維持工事01	1	式			
市道若杉線	1	式			明 1 号
市道白台1号線（白台川橋）	1	式			明 2 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

市道若杉線ほか道路工事

第 1 号 明細書

市道若杉線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土工	1	式			
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	18	m			P 1 号
舗装版破碎積込(小規模土工)	4	m ²			P 2 号
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.4	m ³			P 3 号
コンクリート塊(無筋) 30cm角以下	0.4	m ³			
舗装工	1	式			
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	236	孔			P 4 号
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 SD345 D13mm	0.56	t			単 1 号
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 SD345 D16~25mm	0.82	t			単 2 号
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	18	m ²			P 5 号
目地板 30m ² 未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	2	m ²			P 6 号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型	13	m ³			P 7 号
計					

第 2 号 明細書

市道白台1号線（白台川橋）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
木橋取替（撤去含む） 新設ボルト止め・既設釘止め	1	式			
木橋設置（ビス止め）		日			単 3 号
木橋設置（釘止め）		日			単 4 号
廃材運搬処分	1	式			
ダンプトラック運転 オンロード・レイセブル 2t積級		日			
木くず（柱・角材等、型枠、伐採枝葉・幹2m以内）	0.5	t			
根太切梁取替 H-300×150×6.5×9	1	式			
溶接工		人			
H-300×150×6.5×9 加工材錆止め含む	1	式			
木板材（防腐剤処理材） □-100×50、□-150×50	1	式			
□-100×50 防腐剤処理材・加工含む	1	式			単 5 号
□-150×50 防腐剤処理材・加工含む	1	式			単 6 号
材料運搬費	1	式			単 7 号
計					

第 1 号 B代価表

加工・組立 SD345 D13

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
加工	1	式			
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフテレソクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			
諸雑費		%			
組立	1	式			
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフテレソクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			
諸雑費		%			
計					
単位当たり					

第 2 号 B代価表

加工・組立 SD345 D16

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
加工	1	式			
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフテレソクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			
諸雑費		%			
組立		1	式		
土木一般世話役	人				
鉄筋工	人				
普通作業員	人				
ラフテレソクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日				
諸雑費	%				
計					
単位当たり					

第 6 号 単価表

□-150×50 防腐剤処理材・加工含む

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
L=1400mm 切断加工含む	2	枚			
L=1600mm 切断加工含む	2	枚			
L=1800mm 切断加工含む	2	枚			
L=1900mm 切断加工含む	2	枚			
L=1950mm 切断加工含む	44	枚			
L=2000mm 切断加工含む	1	枚			
L=2100mm 切断加工含む	1	枚			
L=2300mm 切断加工含む	4	枚			
L=2800mm 切断加工含む	4	枚			
L=3000mm 切断加工含む	4	枚			
L=3200mm 切断加工含む	1	枚			
L=3300mm 切断加工含む	4	枚			
L=3400mm 切断加工含む	1	枚			
L=3500mm 切断加工含む	2	枚			
L=3700mm 切断加工含む	1	枚			
L=3800mm 切断加工含む	3	枚			
計					
単位当たり					

市道若杉線ほか道路工事

第 1 号 施工パッケージ

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 フレート径φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (フレート) 径18インチ						
ガソリン レギュラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J3] = 1 コンクリート舗装版厚 15cm以下		

第 4 号 施工パッケージ

コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満

1 孔 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2KVA						
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力φ38~40mm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
ガソリン レギュラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 削孔深さ 30mm以上200mm未満						

諸経費情報

工 事 名	市道若杉線ほか道路工事
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年5月以降）
工 種 区 分	道路維持工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年06月01日公共
単 価 地 区	阿南1
機 損 適 用 年 月 日	令和07年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 公 共
週 休 2 日 補 正	補正無し
施 工 地 域 ・ 施 工 場 所	補正無し
前 払 金 支 出 割 合 区 分	35%を超え40%以下
契 約 保 証 に 係 る 補 正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	