

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2（着手日指定型）

[illegible]

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
下水道工事（2）01					
土工	1	式			明 1 号
水路工	1	式			明 2 号
巻き立て工	1	式			明 3 号
舗装復旧工	1	式			明 4 号
仮設工	1	式			明 5 号
直接工事費計					
共通仮設費計					
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	20	t			施 9 号
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内	20	t			施 10 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2（着手日指定型）

本工事費内訳書

[illegible]

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2（着手日指定型）

第 1 号 明細書						土工
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 標準	30	m3			P 1 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	30	m3			P 2 号	
再生クラッシャー RC-40	30	m3				
基面整正	19	m2			P 3 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	11	m3			施 1 号	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	2	m3			施 2 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	10	m			P 4 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	14	m2			P 5 号	
処分工	1	式				
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	30	m3			P 6 号	
残土処分 環境整備公社	30	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	11	m3			P 7 号	
コンクリート塊(無筋) 30cm角以下 10t車の場合	11	m3				
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	2	m3			P 8 号	
コンクリート塊(鉄筋) 30cm角以下 10t車の場合	2	m3				
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m3			P 9 号	
アスファルト塊 30cm角以下 10t車の場合	1	m3				
計						

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2（着手日指定型）

第 2 号 明細書						水路工
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
U型カルバート工	1	式				
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	8.6	m			P 10 号	
U型カルバート 1600*800*2000 基本	1	個				
U型カルバート 1600*800*1900 短尺 メス無	1	個				
ボックスカルバート工	1	式				
ボックスカルバート 1600*100*2000 基本	1	個				
ボックスカルバート 1600*1000*1339 斜切 オス無 フランジ付	1	個				
ボックスカルバート 1600*1000*1339 斜切 オス無 フランジ付	1	個				
計						

[illegible]

[illegible]

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2（着手日指定型）

第 5 号 明細書						仮設工
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
路面覆工	1	式				
覆工板・覆工板受桁設置 覆工板設置面積700m2以下	3	m2			施 3 号	
覆工板 KLD3 T-25(中古) 1000×3000×200	3	m2				
H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m) 基礎価格	0.1	t				
敷鉄板設置・撤去工	1	式				
敷鉄板設置・撤去	116	m2			施 4 号	
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	25	枚			施 5 号	
水替え工	1	式				
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施 6 号	
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満		日			施 7 号	
安全施設工	1	式				
交通誘導警備員B	5	人日			施 8 号	
計						

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2（着手日指定型）

[illegible]

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2（着手日指定型）

[illegible]

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2（着手日指定型）

[illegible]

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2（着手日指定型）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2（着手日指定型）

[illegible]

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2（着手日指定型）

[illegible]

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2（着手日指定型）

[illegible]

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2（着手日指定型）

[illegible]

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2（着手日指定型）

第 2 号 施工パッケージ							埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満		1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準				
【機械】										
バックホウ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)										
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t										
タンパ°及びランマ 60～80kg										
【労務】										
普通作業員										
特殊作業員										
運転手(特殊)										
【材料】										
軽油										
ガソリン レギュラー										
【端数調整】										
[条件] [J1] = 3 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用						

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2（着手日指定型）

第 4 号 施工パッケージ 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ						
ガソリン レギュラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2（着手日指定型）

第 5 号 施工パッケージ							舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下		1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格		金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準			
【機械】										
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)										
【労務】										
土木一般世話役										
運転手(特殊)										
普通作業員										
【材料】										
軽油										
【端数調整】										
[条件]										
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版					[J2] = 1 障害等の有無 無し					
[J3] = 1 騒音振動対策 不要					[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下					
[J6] = 1 積込作業の有無 有り					[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用					

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2（着手日指定型）

[illegible]

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2（着手日指定型）

[illegible]

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2（着手日指定型）

[illegible]

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2（着手日指定型）

[illegible]

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2（着手日指定型）

第 10 号 施工パッケージ ボックスカルバート 据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
ボックスカルバートRC B1500×H1000×L2000 T-25 0.2～3.0m						
【端数調整】						
[条件]						
[J1] = 1 作業区分 据付				[J2] = 3 製品長 2.0m/個		
[J3] = 2 内空幅・内空高(m) 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25				[J4] = 1 基礎材種別 基礎碎石+均しコンクリート		
[J5] = 1 PC鋼材による縦締め 無し				[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用		

[illegible]

第 12 号 施工パッケージ

型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠						

[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2（着手日指定型）

第 13 号 施工パッケージ 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 小型 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
振動ロー(舗装用)[ハットガイト式] 運転質量0.5～0.6t						
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
ガソリン レギュラー						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [A1] = 14 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し				[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下 [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [y1] = 2 アスコン小型車運搬区分 小型車運搬有り		

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2（着手日指定型）

第 14 号 施工パッケージ 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
モータレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m						
ロードロー（マダム） 10～12t						
タイヤロー〔普通型〕 運転質量13～14t						
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生粒度調整碎石 RM-30						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 7 材料 再生粒度調整碎石 RM-30				[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚		
[J5] = 1 施工区分 1層施工				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用		

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2 (着手日指定型)

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
配水管布設工事	1	式			明 1 号
既設管撤去工事	1	式			明 2 号
本復旧工事	1	式			明 3 号
交通管理工	1	式			明 4 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
技術管理費	1	式			
通水試験		日			施 46 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2 (着手日指定型)

第 1 号 明細書		配水管布設工事			
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
管材	1	式			
GX形 直管1種 100×4M	3	本			
GX形 二受T字管 100×75	1	本			
GX形 曲管 100×45°	2	個			
GX形 両受曲管 100×45°	2	個			
GX形 継輪 100	1	個			
GX形 栓 100	1	個			
GX形 短管2号 75 形式2	1	個			
GX形 ライナ 100	2	個			
GX形 接合材料(異形管・弁用) 100 押輪ボルトナット・ゴム輪セット	3	個			
GX形 接合材料(異形管・弁用) 75 押輪ボルトナット・ゴム輪セット	1	個			
GX形 切管ユニット(G-Linkセット) 100 押輪ボルトナット・ゴム輪セット	7	個			
ダクタイル鑄鉄管用特殊押輪 ロングワイドZ TN-30Z 呼び径100mm	1	組			
ダクタイル鑄鉄接合部品 フランジ形接合部品 内面エポキシ RF形7.5k 水道用	1	組			
ダクタイル鑄鉄接合部品 フランジ形接合部品 内面エポキシ GF形7.5k 水道用	1	組			
PR用離脱防止金具 φ75	1	個			
メカ形キャップ VP用 φ100	2	個			
GX形ソフトシール仕切弁 両受口 100 内面粉体塗装 外面耐食塗装	1	個			
ソフトシール仕切弁 φ75 7.5k 内ネジ	1	個			

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

第 1 号 明細書 配水管布設工事 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
不断水T字管 VP用 VP150×100 内面I ^o 杉樹脂粉体	1	基			
不断水T字管 VP用 VP75×75 内面I ^o 杉樹脂粉体	1	基			
不断水仕切弁 VP用 φ100	1	基			
資材	1	式			
仕切弁筐(φ250) 鉄蓋(SE8同等品)	4	個			
仕切弁筐(φ250) 上部 150H	4	個			
仕切弁筐(φ250) 中部 150H	4	個			
仕切弁筐(φ250) 下部 300H	4	個			
仕切弁筐(φ250) 底板	4	個			
埋設標識シート 幅150mm×50m 2倍	0.3	個			
ポリエチレンスリーブ 呼び径100×5000mm	19.5	m			
ポリエチレンスリーブ 呼び径75×5000mm	1.2	m			
粘着テープ 幅50×20m	9.1	個			
管表示テープ 30×20m	1	基			
労務	1	式			
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	13.6	m			施 1 号
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	0.5	m			施 2 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	7	口			施 3 号
G X形継手接合 直管 呼び径100mm	3	口			施 4 号

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

第 1 号 明細書 配水管布設工事 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	4	口			施 5 号
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	1	口			施 6 号
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	7	口			施 7 号
メカニカル継手 呼び径100mm	1	口			施 8 号
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 9 号
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	2	口			施 10 号
R Rロング継手工 呼び径75mm	1	口			施 11 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	2	基			施 12 号
不断水連絡 φ150×φ100	1	箇所			施 13 号
不断水連絡 φ75×φ75	1	箇所			施 14 号
不断水ストッパーVP用(設置費) φ100	1	基			
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	4	個			施 15 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	4	個			施 16 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	4	個			施 17 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	4	個			施 18 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	4	個			施 19 号
管明示シート	14.1	m			施 20 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	14.2	m			施 21 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	0.9	m			施 22 号

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2 (着手日指定型)

第 1 号 明細書 (続 き)					
配水管布設工事					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm	2	口			施 23 号
管明示テープ φ350以下 φ100×4000	14.2	m			施 24 号
管明示テープ φ350以下 φ75×4000	0.9	m			施 25 号
土工	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下	29	m			
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	11	m2			施 26 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	14	m3			施 27 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂 クッション用	3	m3			施 28 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生グラッシャー RC-40	11	m3			施 29 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	14	m3			施 30 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	0.4	m3			施 31 号
残土処分 環境整備公社	16	m3			
アスファルト塊 30cm角以下 10t車の場合	0.4	m3			
計					

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2 (着手日指定型)

第 2 号 明細書		既設管撤去工事				1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
労務	1	式					
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径100mm	10.9	m			施 32 号		
鋳鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)	3	口			施 33 号		
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm	2.9	m			施 34 号		
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm	2	口			施 35 号		
現場発生品又は支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t積 吊り能力2.9t	0.3	t					
鉄蓋撤去 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 36 号		
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 37 号		
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 1号中部壁 内寸250 高150	1	個			施 38 号		
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 39 号		
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 1号底板 内寸250 高40	1	個			施 40 号		
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	0.6	m3					
コンクリート塊(鉄筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	0.6	m3			施 41 号		
コンクリート塊(無筋) 30cm角以下 10t車の場合	0.6	m3					
土木	1	式					
舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下	10	m					
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 26 号		
バックホウ掘削積込 加圧型 山積0.28m3(平積0.2)	3	m3			施 27 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャーラン RC-40	4	m3			施 29 号		

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2 (着手日指定型)

第 2 号 明細書 (続 き)					
既設管撤去工事					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	3	m3			施 30 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	0.1	m3			施 31 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	3	m2			施 42 号
残土処分 環境整備公社	3	m3			
アスファルト塊 30cm角以下 10t車の場合	0.1	m3			
計					

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2 (着手日指定型)

第 3 号 明細書					
本復旧工事					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土工	1	式			
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	14	m2			施 26 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	0.1	m3			施 27 号
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0.03m	14	m2			施 43 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	0.1	m3			施 30 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	0.4	m3			施 31 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚0.4mm 再生密粒度アスコン(13)	14	m2			施 44 号
残土処分 環境整備公社	0.1	m3			
アスファルト塊 30cm角以下 10t車の場合	0.4	m3			
計					

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2 (着手日指定型)

第 25 号 施工単価表					
管明示テープ φ350以下 φ75×4000					
100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2 (着手日指定型)

第 28 号 施工単価表					
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂 クッション用					
100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

[illegible]

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2 (着手日指定型)

第 30 号 施工単価表					
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km					
10 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級		日			
計					
単位当たり					

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2 (着手日指定型)

第 36 号 施工単価表					
鉄蓋撤去 円形 1号 寸法250mm					
1 個 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2 (着手日指定型)

第 42 号 施工単価表					
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度7スコ(13)					
100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度7スコ(13)	10.058	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 (舗装用)ハッドガイト式0.5～0.6t		日			
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2 (着手日指定型)

第 44 号 施工単価表					
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚0.4mm 再生密粒度アスコン(13)					
100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	0.101	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 (舗装用)ハッドガイト式0.5～0.6t		日			
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市

長浜2号幹線都市下水路整備工事その2(着手日指定型)

[illegible]

阿南市