

[illegible]

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
道路改良工事01					
	1	式			
土工	1	式			明 1 号
擁壁工	1	式			明 2 号
排水構造物工	1	式			明 3 号
防護柵工	1	式			明 4 号
舗装工	1	式			明 5 号
構造物撤去工	1	式			明 6 号
雑工	1	式			明 7 号
仮設工	1	式			明 8 号
直接工事費計					
共通仮設費計					
	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費(積上げ)	1	式			明 9 号
準備費(積上げ)	1	式			明 10 号
技術管理費(積上げ)	1	式			明 11 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

熊谷地区農道改良工事(1)

第 1 号 明細書					
土工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
掘削工	1	式			
掘削 小規模 土砂 標準	30	m3			P 1 号
盛土工	1	式			
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	70	m3			P 2 号
路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満	10	m3			P 3 号
残土処理工	1	式			
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	70	m3			P 4 号
残土処分費 ヒロックス	124	t			
計					

阿南市

熊谷地区農道改良工事(1)

第 2 号 明細書					
擁壁工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
作業土工	1	式			
床掘り 土砂 小規模	120	m3			P 5 号
埋戻 人力まき出し	10	m3			施 1 号
擁壁工	1	式			
1号重力式擁壁	1	式			A 1 号
2号重力式擁壁	1	式			A 2 号
3号重力式擁壁	1	式			A 3 号
計					

阿南市

熊谷地区農道改良工事(1)

第 3 号 明細書					
排水構造物工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
作業土工	1	式			
床掘り 土砂 小規模	40	m3			P 5 号
埋戻 人力まき出し	10	m3			施 1 号
排水構造物工	1	式			
1号U型側溝	66.8	m			A 4 号
2号U型側溝	26.8	m			A 5 号
鋼製グレーチング U字T-6 600×290×38	26	枚			
鋼製グレーチング U字T-6 995×280×38	11	枚			
計					

阿南市

[illegible]

[illegible]

第 6 号 明細書					
構造物撤去工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	1	m3			施 4 号
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	1	m3			P 8 号
コンクリート塊(無筋) 30cm角以下	3	t			
舗装版破碎積込(電線共同溝工)	250	m2			
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	10	m3			P 8 号
アスファルト塊 30cm角以下	23	t			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	22	m			P 9 号
計					

熊谷地区農道改良工事(1)

[illegible]

阿南市

熊谷地区農道改良工事(1)

第 8 号 明細書		仮設工				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
工事用ヤード	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	70	m3			P 1 号	
埋戻 人力まき出し	70	m3			施 6 号	
土木安定用材(マット、シート等)類敷設、撤去	170	m2			施 7 号	
敷鉄板設置	170	m2			施 8 号	
敷鉄板撤去	170	m2			施 9 号	
敷き鉄板(賃料) 22×1,219×2,438	58	枚			単 1 号	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	0.5	t				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	0.5	t				
廃ブラ	0.5	t				
安全対策工	1	式				
交通誘導警備員B		人				
計						

阿南市

熊谷地区農道改良工事(1)

第 9 号 明細書					
運搬費(積上げ)					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
工事用道路	1	式			
仮設材の運搬 運搬距離11.9km 往復計上	30	t			施 11 号
計					

熊谷地区農道改良工事(1)

[illegible]

阿南市

熊谷地区農道改良工事(1)

[illegible]

阿南市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

熊谷地区農道改良工事(1)

[illegible]

阿南市

熊谷地区農道改良工事(1)

[illegible]

阿南市

熊谷地区農道改良工事(1)

第 1 号 B代価表		土壌分析費				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
溶出液作成料	1	検体				
7L排水銀	1	検体				
総水銀	1	検体				
カドミウム	1	検体				
鉛	1	検体				
有機リン	1	検体				
六価クロム	1	検体				
ヒ素	1	検体				
シアノ	1	検体				
PCB	1	検体				
砒素	1	検体				
フッ素	1	検体				
チウム	1	検体				
シマジン	1	検体				
チオベンゾカルブ	1	検体				
ヒン	1	検体				
クロロリン	1	検体				
1,4-ジニトロ	1	検体				
土壌分析(2) 11項目	1	検体				

阿南市

第 1 号 B代価表					
（続 き）					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
計					
単位当たり					

[illegible]

熊谷地区農道改良工事(1)

[illegible]

阿南市

熊谷地区農道改良工事(1)

[illegible]

阿南市

熊谷地区農道改良工事(1)

[illegible]

阿南市

熊谷地区農道改良工事(1)

[illegible]

阿南市

熊谷地区農道改良工事(1)

[illegible]

阿南市

熊谷地区農道改良工事(1)

[illegible]

第 8 号 施工単価表					
敷鉄板設置					
1,000 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) 加-5型 山積0.8m3(平積0.6)		日			
計					
単位当たり					

第 9 号 施工単価表敷鉄板撤去					
1,000 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) 加-5型 山積0.8m3(平積0.6)		日			
計					
単位当たり					

熊谷地区農道改良工事(1)

[illegible]

阿南市

熊谷地区農道改良工事(1)

[illegible]

阿南市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

熊谷地区農道改良工事(1)

第 6 号 施工パッケージ 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 小型							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～低騒・ 排対型(～2014)]舗装幅1.4～3.0m							
振動ローラー[搭乗式・コンパクト型・ ～超低・排対型(～3次)]運転質量3.0～4.0t							
タイヤローラー[～超低・排対型(～3次)] 運転質量3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤(JIS規格品) 浸透用 PK-3							
軽油 バトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 9 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート (PK-3)			
[A2] = 2 アスファルト小型車割増区分 小型車割増有り				[A3] = 1 アスファルト夜間割増区分 夜間割増無し			
[c1] = 1 長期割引単価区分(振動ローラー) 長期割引あり				[c3] = 1 長期割引単価区分(アスファルトフィニッシャー) 長期割引あり			

阿南市

熊谷地区農道改良工事(1)

第 7 号 施工パッケージ 路盤 全仕上り厚100mm 1層施工							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
小型バクテリア(クロー) [後方超小旋・超低・排対:3] 標準バケット 山積0.09m3 [平積0.07m3]							
振動ロー[搭乗式・コバント型・ ~超低・排対型(~3次)] 運転質量3.0~4.0t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生粒度調整碎石 RM-30 30~0mm							
軽油 バトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚				[J2] = 1 施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 路盤材(各種)				[c2] = 1 長期割引単価区分(振動ロー) 長期割引あり			

阿南市

[illegible]

熊谷地区農道改良工事(1)

第 9 号 施工パッケージ 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径 φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ用ブレード 径450mm							
ガソリン JIS2号 レギュラースタンド							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下			

阿南市

第 12 号 施工パッケージ 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
バックホ[加圧型・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm							
軽油 バトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 碎石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下 [c2] = 1 長期割引単価区分(バックホ) 長期割引あり				[J2] = 3 碎石の種類 再生クラッシャラン(RC-40、40～0mm)			

諸経費情報

工 事 名	熊谷地区農道改良工事(1)
諸 経 費 区 分	農林 令和07年度(令和08年5月以降)
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年06月15日農林
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和07年 農林機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 農 林
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	