

数量計算書

(市道江野島敷地線配水管布設替工事)

◎ 数量計算書【本設配水管 資材労務】

【本設配水管】

管 材 集 計 表

(No. 2)

名 称	形 状 寸 法	単位	実施設計						変更設計						備考
			平面図	切管表				計	平面図	切管表				計	
DIP用 不断水仕切弁	φ 200	基	1					1							
VP用 不断水仕切弁	φ 150	基	1					1							
仕切弁ボックス	円形2号 鉄蓋	個	2					2							
仕切弁ボックス	円形2号 上部壁 H=150	個	2					2							
仕切弁ボックス	円形2号 中部壁 H=200	個	4					4							
仕切弁ボックス	円形2号 下部壁 H=300	個	2					2							
仕切弁ボックス	円形2号 底版 H=40	個	2					2							
破損防止シート	150mm巾	m	62. 39					Σ 62. 4 62. 39							土工延長
ホーリチレンスリーブ	φ 200	m	0. 56					Σ 0. 7 0. 56							$*(6*(1+0. 1))/5$
粘着テープ		m	0. 56					Σ 0. 6 0. 56							$*(104. 0/100)*L$
管明示テープ	50mm巾 (φ 200)	m	0. 56					Σ 0. 9 0. 56							$*(5+4*0. 22 \pi)/5$
管明示テープ	50mm巾 (φ 150)	m	62. 05					Σ 88. 6 62. 05							$*(5+4*0. 17 \pi)/5$
管明示テープ	50mm巾	m						89. 5							

【本設配水管】

労 務 集 計 表

(No. 3)

名 称	形 状 寸 法	単位	実施設計						変更設計						備考
			平面図	切管表				計	平面図	切管表				計	
ホ°ポリエチレン管据付工	融着 φ 150	m	62. 05					Σ 62. 1 62. 05							
ホ°ポリエチレン管継手工	融着 2口 φ 150	箇所	2					2							
ホ°ポリエチレン管継手工	融着 1口 φ 150	箇所	20					20							
ホ°ポリエチレン管継手工	メカニカル φ 150	口	6					6							
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 150	口		8				8							切管表参照
鋳鉄管吊込据付工	機械力 φ 200	m	0. 56					Σ 0. 6 0. 56							
メカニカル継手工	特殊 φ 200	口	1					1							
DIP用 不断水仕切弁設置工	φ 200	箇所	1					1							
VP用 不断水仕切弁設置工	φ 150	箇所	1					1							
仕切弁ボックス据付工	円形2号 鉄蓋	個	2					2							
仕切弁ボックス据付工	円形2号 上部壁 H=150	個	2					2							
仕切弁ボックス据付工	円形2号 中部壁 H=200	個	4					4							
仕切弁ボックス据付工	円形2号 下部壁 H=300	個	2					2							
仕切弁ボックス据付工	円形2号 底版 H=40	個	2					2							

【本設配水管】 労務集計表 (No. 5)															
名 称	形 状 寸 法	単位	実施設計						変更設計						備考
			平面図	切管表				計	平面図	切管表				計	
(土工事)															
H1		m	1.6 1.4					Σ 3.0 3.0							
H2		m	59.3					Σ 59.3 59.3							
H4		m	1.9					Σ 1.9 1.9							
H5		m	1.8					Σ 1.8 1.8							

【本設配水管】 切 管 集 計 表 (No. 6)													
管種	HPPE	口径	φ 150	有効長	5.000								
番号	パ タ ー ン	切管寸法							切管加工				備考
		甲切管	乙切管				残管	切断溝切加工	溝切加工	挿口加工	切断工		
1		2.38	1.57					1.05	0	0	0	2	
2		3.46	0.34	1.12				0.08	0	0	0	3	
3		1.69	1.12	0.50				1.69	0	0	0	3	
計		7.53	4.65					2.82	0	0	0	8	

◎ 数量計算書【本設配水管 土工】

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

◎ 数量計算書【本設給水管 資材労務】

【本設給水管】 管 材 集 計 表 (No. 1)															
名 称	形 状 寸 法	単位	実施設計						変更設計						備考
			集計表					計	集計表					計	
HPPE用 サトル付分水栓	φ 150× φ 25	個	2					2							内面粉体
水道用 ポリエチレン管	1種 軟質 φ 25	m	3.00					Σ 3.0 3.00							
SKX-分止水栓ソケット	P25	個	2					2							
SKX-ソケット	P25×V20	個	1					1							
SKX-ソケット	P25×V25	個	1					1							
SKX-エルボ	P25	個	2					2							

【本設給水管】			労 務 集 計 表						(No. 2)					
名 称	形 状 寸 法	単位	実施設計						変更設計					
			集計表					計	集計表					備考
分水栓建込工	HPPE管取出 φ 150×φ 25	箇所	2					2						
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 25	m	3.00					Σ 3.0 3.00						
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 25	口	4					4						
SKX継手工	φ 25	口	9					9						
SKX継手工	φ 20	口	1					1						
(土工事)														
H3		m	2.0					Σ 2.0 2.0						

◎ 数量計算書【本設給水管 土工】

[illegible]

[illegible]

[illegible]

◎ 数量計算書【仮設配水管 資材労務】

【仮設配水管】 管 材 集 計 表 (No. 1)															
名 称	形 状 寸 法	単位	実施設計						変更設計						備考
			平面図					計	平面図					計	
DIP用 サトル付分水栓	φ 200×φ 50	個	1					1							
VP用 サトル付分水栓	φ 150×φ 50	個	1					1							
水道用 ポリエチレン管	1種 軟質 φ 50	m	1. 00 79. 80					Σ 80. 8 80. 80							
SKX-チース°	P50×P50	個	1					1							
SKX-ソケット	P50	個	1					1							
SKX-分止水栓ソケット	P50	個	2					2							
SKX-エルボ°	P50	個	13					13							
SKX-おねじ付ソケット	P50	個	6					6							
閉栓キャップ°	φ 50	個	2					2							
水道用止水栓	めねじ φ 50	個	3					3							
止水栓ボックス	φ 150×H300	個	2					2							

【仮設配水管】 労務集計表 (No. 3)															
名 称	形 状 寸 法	単位	実施設計						変更設計						備考
			平面図					計	平面図					計	
(土工事)															
K1		m	0.5 2.3					Σ 2.8 2.8							
K2		m	1.3 5.5					Σ 6.8 6.8							

◎ 数量計算書【仮設配水管 土工】

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

◎ 数量計算書【仮設給水管 資材労務】

【仮設給水管】 管 材 集 計 表 (No. 1)															
名 称	形 状 寸 法	単位	実施設計						変更設計						備考
			集計表					計	集計表					計	
PE用 サドル付分水栓	φ 50×φ 13	個	2					2							内面粉体
水道用 ポリエチレン管	1種 軟質 φ 13	m	7.50					Σ 7.5 7.50							
SKX-分止水栓ソケット	P13	個	2					2							
SKX-ソケット	V20×P13	個	1					1							
SKX-ソケット	V25×P13	個	1					1							
SKX-エルボ	P13	個	7					7							

【仮設給水管】

労 務 集 計 表

(No. 2)

名 称	形 状 寸 法	単位	実施設計						変更設計						備考
			集計表					計	集計表					計	
(設置)															
分水栓建込工	PE管取出 φ 50× φ 13	箇所	2					2							
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 13	m	7.50					Σ 7.5 7.50							
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 13	口	8					8							
SKX継手工	φ 25	口	1					1							
SKX継手工	φ 20	口	1					1							
SKX継手工	φ 13	口	18					18							
(撤去)															
分水栓取外し工	PE管取出 φ 50× φ 13	箇所	2					2							再使用あり
ホ°ポリエチレン管撤去工	φ 13	m	7.50					Σ 7.5 7.50							再使用なし
SKX継手取外し工	φ 25	口	1					1							再使用あり
SKX継手取外し工	φ 20	口	1					1							再使用あり
SKX継手取外し工	φ 13	口	18					18							再使用あり
(土工事)															
K2		m	6.0					Σ 6.0 6.0							

◎ 数量計算書【仮設給水管 土工】

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]