

設 計 書										市 長	
起案		令和 年 月 日		決裁		令和 年 月 日		工事番号		第 4 号	
下記工事 設 計 設計変更 の内容についてご承認ください。										副市長	
工事名		市道富岡小東線ほか配水管布設替工事				設計金額					
工事箇所		阿南市領家町浜田				上記の内訳		工 事 価 格 消費税等相当額			
事業名		阿南市上水道建設改良事業				変更設計金額					
工事日数		日間		工事施行 方 法		請 負		上記の内訳		工 事 価 格 消費税等相当額	
工事概要		本設配管工 L=376m HPPE φ 100 L=228m HPPE φ 75 L=148m 仮設配管 L=264m				支出科目		款			
								項			
								目			
								節			
起業理由						決裁条件					
										主 査	
										係 長	
回 議											
設計者											
区分		認可決定額		当初実施額		第1回設計変更額		第2回設計変更額		第3回設計変更額	
費目						実 施 額		実 施 額		実 施 額	

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

総括表					
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
工事費	1	式			
本工事費	1	式			
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
合計					

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
本設配管工	1	式			明 1 号
給水工	1	式			明 2 号
仮設配管工	1	式			明 3 号
仮設給水工	1	式			明 4 号
既設管撤去工	1	式			明 5 号
消火栓設置工	1	式			明 6 号
安全費	1	式			明 7 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
安全費	1	式			
保護具タイプⅡ 型 378-132A ~ 135A	1	着			
保護具タイプⅢ 型 378-142 ~ 14	1	着			
保護手袋 379-271	1	組			
保護手袋 379-28/10双1組	1	組			
保護具シューズ 加 - 38-19/10足1組	1	組			
防塵めがね 379-14	1	個			
全面防塵マスク 379-31A	1	個			

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
半面型防塵マスク 379-32A	1	個			
半面型防塵マスク 379-33A	1	個			
半面型防塵マスク 379-34	1	個			
交換用フィルター RD6型 379-311A/2個1組	1	組			
フィットテスターV 型 379-312A/2個1組	1	組			
ミクロンフィルター 379-341A/2個1組	1	組			
フィットエスターF型 379-342A/2個1組	1	組			
技術管理費	1	式			
通水試験		日			施 118 号
土壌調査(1) 重金属類	1	式			施 119 号
土壌調査(2) 揮発性有機化合物類	1	式			施 120 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

本工事費内訳書

[illegible]

阿南市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 5 号 明細書					
既設管撤去工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
資材・労務 既設管撤去工	1	式			明 20 号
土工 既設管撤去工	1	式			明 21 号
計					

第 6 号 明細書					
消火栓設置工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
資材 消火栓設置工	1	式			明 22 号
労務 消火栓設置工	1	式			明 23 号
計					

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 7 号 明細書					
安全費					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
交通誘導警備員 B	140	人日			施 1 号
計					

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 8 号 明細書					
資材 本設配管工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
管材	1	式			
水道配水用鉄リフレ管 EF受口付直管 φ 100 × 5m	31	本			
水道配水用鉄リフレ管 EF受口付直管 φ 75 × 5m	28	本			
水道配水用鉄リフレ管 直管 φ 100 × 5m	12	本			
水道配水用鉄リフレ管 直管 φ 75 × 5m	1	本			
H I V P φ 50 定尺4m	1	本			
水道配水用鉄リフレ管 EFソケット φ 100	4	個			
水道配水用鉄リフレ管 EFチーヌ 100 × 100	1	個			
水道配水用鉄リフレ管 EFチーヌ 100 × 75	1	個			
水道配水用鉄リフレ管 EFチーヌ 100 × 50	2	個			
水道配水用鉄リフレ管 EFチーヌ 75 × 50	2	個			
水道配水用鉄リフレ管 EF片受エント φ 100 × 45 °	3	個			
水道配水用鉄リフレ管 EF片受SAエント 100 × 300H	1	個			
水道配水用鉄リフレ管 EFAエント φ 100 × 90 °	1	個			
水道配水用鉄リフレ管 EFAエント φ 100 × 45 °	8	個			
水道配水用鉄リフレ管 EFAエント φ 100 × 22 1/2 °	2	個			
水道配水用鉄リフレ管 EFAエント φ 100 × 11 1/4 °	7	個			
水道配水用鉄リフレ管 EF SAエント 100 × 300H	4	個			
水道配水用鉄リフレ管 EF片受エント φ 75 × 45 °	1	個			

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 8 号 明細書 資材 本設配管工 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
水道配水用ホリシ管 EF片受サント 75 × 300H	2	個			
水道配水用ホリシ管 EFA`ント φ 75 × 45 °	3	個			
水道配水用ホリシ管 EF SA`ント 75 × 300H	1	個			
HPPE用メカ形ドレサ－ (HPPE × VP) 100	2	個			
HPPE用メカ形片落管 75 × 50	1	個			
HPPE用メカ形ドレサ－ 50	2	個			
HPPE用メカ形ドレサ－ (HPPE × PE) 50	2	個			
HPPE用メカ形キャップ 100	1	個			
HPPE用メカ形フランジ短管 100	1	個			
H I エルボ φ 50	3	個			
フランジ接合材 GF形7.5K 水道用 呼び径100mm SUS304	1	組			
水道配水用ホリシ管 ソトシル仕切弁(両挿し) φ 100 内外面粉体塗装	4	基			
水道配水用ホリシ管 ソトシル仕切弁(両挿し) φ 75 内外面粉体塗装	2	基			
不断水丁字管弁付 CIP200 × 100 内面ホリシ樹脂粉体	1	基			
不断水ストッパーVP用 φ 100	1	基			
資材	1	式			
仕切弁筐 (φ 250) 鉄蓋 (SE8同等品)	8	基			
仕切弁筐 (φ 250) 上部 150H	8	基			
仕切弁筐 (φ 250) 中部 150H	8	基			

阿南市

[illegible]

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 9 号 明細書

労務 本設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ホリシソ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	224.9	m			施 2 号
ホリシソ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	146.5	m			施 3 号
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	8	箇所			施 4 号
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	2	箇所			施 5 号
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	79	口			施 6 号
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	39	口			施 7 号
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	6	口			施 8 号
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	1	口			施 9 号
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	9	口			施 10 号
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	27	口			施 11 号
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	7	口			施 12 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2.8	m			施 13 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	6	口			施 14 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	4	口			施 15 号
フランジ継手 呼び径100mm	1	口			施 16 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	6	基			施 17 号
不断水連絡 φ 200 × φ 100	1	箇所			施 18 号
不断水ストッパー VP用 φ 100	1	基			
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	8	個			施 19 号

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 9 号 明細書
(続 き)

労務 本設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	8	箇所			施 20 号
管明示シート	375.2	m			施 21 号
管明示テープ φ 100	228.8	m			施 22 号
管明示テープ φ 75	148	m			施 23 号
管明示テープ φ 50	2.8	m			施 24 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm	3	口			施 25 号
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm	2.1	m			施 26 号
鉄蓋撤去 円形 1号 寸法250mm	5	個			施 27 号
U型側溝撤去	1	m			施 28 号
U型側溝据付け 道路用1種 300B 300×400×2000	1	m			施 29 号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満	1	孔			P 1 号
計					

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 10 号 明細書					
土工 本設配管工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	680	m			P 2 号
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	81	m			P 3 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	209	m ²			施 30 号
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m ³ (平積0.2)	250	m ³			施 31 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂 クッション用	69	m ³			施 32 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャー RC-30	180	m ³			施 33 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離19.5km	250	m ³			施 34 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.1km	8	m ³			施 35 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.1km	2	m ³			施 35 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m ²			施 36 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	230	m ²			施 37 号
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時	5.2	m			施 38 号
軽量鋼矢板・軽量金属支保材損料	1	式			
残土処理 ヒロックス	450	t			
アスファルト切削材 30cm角以下	18.4	t			
コンクリート塊(無筋) 30cm角以下	4.7	t			
計					

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 11 号 明細書					
資材 給水工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
鑄鉄サドル付分水栓 HPPE 100×25	9	個			
鑄鉄サドル付分水栓 HPPE 100×40	1	個			
鑄鉄サドル付分水栓 HPPE 75×25	5	個			
水道配水用ポリプロピレン管 直管 φ50×5m	3	本			
水道用ポリエチレン管（二層管） φ25 1種軟質	23.5	m			
水道用ポリエチレン管（二層管） φ40 1種軟質	1.5	m			
水道用ポリエチレン管（二層管） φ50 1種軟質	69	m			
H I V P φ13 定尺4m	2	本			
配管用ステンレス鋼鋼管 50Su 1.2mm 1.42kg/m SUS304 TPD	1	本			
SKX分止水栓用ソケット P25	14	個			
SKX分止水栓用ソケット P40	1	個			
SKXソケット（異種管） P25×V13	6	個			
SKXソケット（異種管） P25×V25	4	個			
SKXソケット P25	3	個			
SKXソケット P40	1	個			
SKXソケット（異種管） 50×P50	1	個			
SKXソケット P50	1	個			
SKXおねじ付ソケット P25	1	個			
SKXメーター用 V13×13	1	個			

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 11 号 明細書
(続 き)

資材 給水工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
SKXエルボ P25	14	個			
SKXエルボ P40	1	個			
SKXエルボ P50	6	個			
SKXチーズ V13	1	個			
SKX-Ⅱ° イ° エント° V13	1	個			
SKX-Ⅱ° イ° エント° P50	2	個			
SKXフランジ° 付ソケット P50	2	個			
SKXフランジ° 付ソケット ISO-P50	2	個			
P E 用 メカ形小曲管 50×90° 離防付内面球° 杉樹脂粉体	3	個			
HPPE用メカ形小曲管 50×90°	5	個			
SUS用メカ形小曲管 50×90° 離防付内面球° 杉樹脂粉体	2	個			
HPPE×SUS用メカ形小曲管 50×90° 離防付内面球° 杉樹脂粉体	2	個			
PEP×VP用メカ形丁字管 50×50 離防付内面球° 杉樹脂粉体	2	個			
H I エルボ φ13	2	個			
直結止水栓 (本体のみ) 13 副弁付開閉防止用	1	個			
フランジ接合材 RF形7.5K 水道用 呼び径50mm SUS304	4	組			
PEP用メカ形ソフトシール仕切弁 50	2	基			
HPPE用メカ形ソフトシール仕切弁 50	2	基			
仕切弁筐 (φ250) 鉄蓋 (SE8同等品)	4	基			

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 12 号 明細書						1 式 当り
労務 給水工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ㊦ リフレ管 呼び径100mm	9	箇所			施 39 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm ㊦ リフレ管 呼び径100mm	1	箇所			施 40 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ㊦ リフレ管 呼び径75mm	5	箇所			施 41 号	
㊦ リフレ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	13.2	m			施 42 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	23.5	m			施 43 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	1.5	m			施 44 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	69	m			施 45 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	38	口			施 10 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	28	口			施 46 号	
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	2	口			施 47 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	25	口			施 48 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	6.5	m			施 49 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	4	口			施 50 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径13mm	3	口			施 51 号	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm	3.8	m			施 52 号	
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	3	口			施 53 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径13mm	11	口			施 54 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	63	口			施 55 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	5	口			施 56 号	

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 12 号 明細書 労務 給水工 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	22	口			施 57 号
止水栓取付け PP用 呼び径13mm	1	箇所			施 58 号
量水器取付け(ねじ込み接合) メータ据付、接続、量水器筐取付 呼び径13mm	1	箇所			施 59 号
量水器取付け(フランジ接合) 呼び径50mm	2	箇所			施 60 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	4	基			施 17 号
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	4	個			施 19 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			施 20 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			施 61 号
フランジ継手 呼び径65mm以下	4	口			施 62 号
既設管撤去	1	式			
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm	4	口			施 63 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径20mm	2	口			施 64 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径40mm	2	口			施 65 号
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm	2	m			施 66 号
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径20mm	1	m			施 67 号
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm	1	m			施 66 号
仮設配管材撤去 止水栓取付け	1	箇所			施 68 号
仮設配管材撤去 止水栓取付け	2	箇所			施 69 号
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径65mm以下	4	口			施 70 号

阿南市

[illegible]

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 13 号 明細書

土工 給水工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	87	m			P 2 号
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	18	m			P 3 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	26	m ²			施 30 号
バックホウ掘削積込 加圧型 山積0.28m ³ (平積0.2)	64	m ³			施 31 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂 クッション用	16	m ³			施 32 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャー RC-30	48	m ³			施 33 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離19.5km	64	m ³			施 34 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.1km	1.5	m ³			施 35 号
残土処理 ヒロックス	115	t			
アスファルト塊 30cm角以下	2.3	t			
コンクリート塊(無筋) 30cm角以下	1.2	t			
計					

阿南市

第 14 号 明細書					
資材 仮設配管工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
G型 直管 50A × 4000	21	個			
G型 直管 50A × 2000	11	個			
G型 直管 50A × 1000	8	個			
G型 直管 50A × 500	7	個			
G型 直管 50A × 300	23	個			
G型 フレ管 50A × 1000	3	個			
G型 肘管 50A × 90°	10	個			
G型 ホールパイプ 50A	4	基			
G型 取出短管 50A × 20A	9	個			
G型 取出短管 50A × 25A	1	個			
G型 接続短管 受 × 受 50A	1	個			
G型 接続短管 挿 × 挿 50A	1	個			
G型 接続短管 分水栓接続用 50A	1	個			
G型 直管 80A × 4000	10	個			
G型 直管 80A × 2000	6	個			
G型 直管 80A × 1000	6	個			
G型 直管 80A × 500	5	個			
G型 直管 80A × 300	16	個			
G型 フレ管 80A × 1000	6	個			

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 14 号 明細書
(続 き)

資材 仮設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
G型 エルブ 80A × 90 °	10	個			
G型 エルブ 80A × 45 °	1	個			
G型 チェス 80A × 50A	1	個			
G型 取出短管 80A × 20A	2	個			
G型 取出短管 80A × 25A	1	個			
G型 レジューサー 80A × 50A	1	個			
G型 マルチジョイント 80A	1	個			
G型 接続短管 受 × 受 80A	2	個			
G型 直管 100A × 4000	9	個			
G型 直管 100A × 2000	5	個			
G型 直管 100A × 1000	4	個			
G型 直管 100A × 500	1	個			
G型 直管 100A × 300	4	個			
G型 エルブ 100A × 90 °	5	個			
G型 チェス 100A × 100A	1	個			
G型 チェス 100A × 80A	1	個			
G型 ホールフル 100A	2	基			
G型 取出短管 100A × 20A	2	個			
G型 レジューサー 100A × 50A	1	個			

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 14 号 明細書
(続 き)

資材 仮設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
G型 レジューサー 100A × 80A	2	個			
G型 接続短管 受 × 受 100A	2	個			
G型 接続短管 挿 × 挿 100A	1	個			
消火栓 露出用 65A	1	基			
仕切弁BOX 円形 φ125	6	個			
消火栓BOX 角型 470 × 570	1	個			
運搬費 1台 往復	1	式			
サドル分水栓 (本体 + 防食フィルム) VP 100 × 50 ボール式	1	個			
キャップ (分水栓用) 50	1	個			
計					

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 15 号 明細書					
労務 仮設配管工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ビール管 呼び径100mm	1	箇所			施 71 号
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm	131.4	m			施 52 号
鋼管吊込み据付(機械力)A種 呼び径80mm 標準延長5.5m	75.4	m			施 72 号
鋼管吊込み据付(機械力)A種 呼び径100mm 標準延長5.5m	55.3	m			施 73 号
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	100	口			施 74 号
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径80mm	69	口			施 75 号
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径100mm	38	口			施 76 号
メカニカル継手 呼び径75mm以下	1	口			施 77 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	6	基			施 17 号
消火栓設置 機械施工 小型消火栓	1	箇所			施 78 号
ボックス設置設置 円形	6	箇所			施 79 号
ボックス設置 角形	1	箇所			施 80 号
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			施 74 号
撤去	1	式			
仮設配管材撤去 鋼管小口径管布設(人力)据付工	131.4	m			施 81 号
仮設配管材撤去 鋼管吊込み据付(機械力)	75.4	m			施 82 号
仮設配管材撤去 鋼管吊込み据付(機械力)	55.3	m			施 83 号
仮設配管材撤去 鋼管小口径管ねじ込み接合	100	口			施 84 号
仮設配管材撤去 鋼管小口径管ねじ込み接合	69	口			施 85 号

阿南市

[illegible]

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 16 号 明細書

土工 仮設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	460	m			P 2 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	144	m2			施 30 号
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	58	m3			施 31 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャーラン RC-30	59	m3			施 33 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離19.5km	58	m3			施 34 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.1km	5	m3			施 35 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	144	m2			施 37 号
残土処理 ヒロックス	104.4	t			
アスファルト塊 30cm角以下	11.5	t			
計					

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 17 号 明細書

資材 仮設給水工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
水道用ポリエチレン管（二層管） φ 50 1 種軟質	6.5	m			
水道用ポリエチレン管（二層管） φ 25 1 種軟質	2.5	m			
水道用ポリエチレン管（二層管） φ 20 1 種軟質	32.5	m			
SKX分止水栓用ソケット P25	2	個			
SKX分止水栓用ソケット P20	13	個			
SKXソケット P50	1	個			
SKXソケット（径違い） P25 × P50	1	個			
SKXソケット（異種管） P25 × V40	1	個			
SKXソケット（異種管） P20 × V25	7	個			
SKXソケット（異種管） P20 × V13	6	個			
SKXエルボ P50	3	個			
SKXエルボ P25	1	個			
SKXエルボ P20	17	個			
計					

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 18 号 明細書					
労務 仮設給水工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
設置	1	式			
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	6.5	m			施 45 号
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	2.5	m			施 43 号
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	32.5	m			施 90 号
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	5	□			施 48 号
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	2	□			施 46 号
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	30	□			施 91 号
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	9	□			施 57 号
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	1	□			施 56 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	13	□			施 55 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	60	□			施 92 号
ポリエチレン管継手工 呼び径13mm	6	□			施 54 号
撤去	1	式			
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径50mm	6.5	m			施 93 号
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径25mm	2.5	m			施 94 号
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径20mm	32.5	m			施 95 号
仮設配管材撤去 ポリレン管継手工	9	□			施 96 号
仮設配管材撤去 ポリレン管継手工	1	□			施 97 号
仮設配管材撤去 ポリレン管継手工	13	□			施 98 号

阿南市

[illegible]

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 19 号 明細書

土工 仮設給水工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	74	m			P 2 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	22	m2			施 30 号
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	7	m3			施 31 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャーラン RC-30	7	m3			施 33 号
発生土運搬費 タンクトラック4t積級 運搬距離19.5km	7	m3			施 34 号
発生土運搬費 タンクトラック4t積級 運搬距離3.1km	0.8	m3			施 101 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	22	m2			施 37 号
残土処理 ヒロックス	12.6	t			
アスファルト塊 30cm角以下	1.8	t			
計					

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 20 号 明細書

資材・労務 既設管撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
資材	1	式			
ポリエチレンスリ - プ 75×5M	12	枚			
粘着テープ 幅50×20m	19.9	m			
労務	1	式			
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm	186	m			施 26 号
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径30mm	45	m			施 102 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm	63	口			施 103 号
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径30mm	16	口			施 104 号
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4～4.5t積級 2.9t吊	0.66	t			P 6 号
廃ブラ	0.66	t			
石綿管吊上げ積込み(機械力) 呼び径200mm	39	m			施 105 号
石綿管カラー継手取外し工 呼び径75mm	13	口			施 106 号
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4～4.5t積級 2.9t吊	0.65	t			P 7 号
石綿管処分 明和クリーン	0.07	m3			
計					

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 21 号 明細書

土工 既設管撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	142	m			P 2 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	43	m2			施 107 号
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	42	m3			施 108 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャーラン RC-30	43	m3			施 109 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離19.5km	42	m3			施 110 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.1km	2	m3			施 111 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	43	m2			施 112 号
残土処理 ヒロックス	75.6	t			
アスファルト切削材 30cm角以下	4.6	t			
計					

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 22 号 明細書					
資材 消火栓設置工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
水道配水用ホリシロ管 フランジ付EFチーヌ 100×75	1	個			
フランジ短管 75×150 内面珪藻土樹脂粉体	1	個			
補修弁 ボール式 φ75×150H 内外面粉体塗装	1	基			
地下式消火栓 単口 φ75 内外面粉体塗装	1	基			
フランジ接合材 RF形7.5K 水道用 呼び径50mm SUS304	2	組			
フランジ接合材 GF形7.5K 水道用 呼び径75mm SUS304	1	組			
消火栓鉄蓋 450×100H(SYEAC同等品)	1	基			
消火栓・空気弁筐 上部壁 200H	1	基			
消火栓・空気弁筐 中部壁 100H	1	基			
消火栓・空気弁筐 下部壁 400H	1	基			
消火栓・空気弁筐 底板 40H	1	基			
計					

阿南市

[illegible]

[illegible]

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 3 号 施工単価表					
ホリシリン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm					
10 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

第 7 号 施工単価表						ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm					
						1 口 当 り					
名 称 ・ 規 格			数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘要				
特殊作業員				人							
普通作業員				人							
諸 雑 費 (率 + 丸 め)				%							
計											
単位当たり											
					</						

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

第 11 号 施工単価表						ポリエチレン管切断 呼び径100mm					
						1 □ 当り					
名 称 ・ 規 格			数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘要				
特殊作業員				人							
普通作業員				人							
諸 雑 費 （率+丸め）				%							
計											
単位当たり											

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

第 13 号 施工単価表					
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm					
10 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

[illegible]

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

第 22 号 施工単価表					
管明示テープ φ100					
100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

第 23 号 施工単価表					
管明示テープ φ75					
100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

第 24 号 施工単価表					
管明示テープ φ50					
100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 34 号 施工単価表					
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離19.5km					
10 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ダンプトラック運転 ディーゼル 4t積級		日			
計					
単位当たり					

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 40 号 施工単価表					
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm ホリィン管 呼び径100mm					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸 雑 費 （率+丸め）		%			
計					
単位当たり					

第 42 号 施工単価表					
ホリシリン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm					
10 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

第 44 号 施工単価表					
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm					
10 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

第 45 号 施工単価表					
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm					
10 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

[illegible]

第 49 号 施工単価表					
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm					
10 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

第 52 号 施工単価表					
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm					
10 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

第 54 号 施工単価表						ポリエチレン管継手工 呼び径13mm					
						1 □ 当り					
名 称 ・ 規 格			数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要				
特殊作業員				人							
普通作業員				人							
諸 雑 費 （率+丸め）				%							
計											
単位当たり											

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

第 57 号 施工単価表						ポリエチレン管継手工 呼び径50mm					
						1 □ 当り					
名 称 ・ 規 格			数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要				
特殊作業員				人							
普通作業員				人							
諸 雑 費 （率+丸め）				%							
計											
単位当たり											

第 58 号 施工単価表					
止水栓取付け PP用 呼び径13mm					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸 雑 費 （率+丸め）		%			
計					
単位当たり					

第 60 号 施工単価表					
量水器取付け(フランジ接合) 呼び径50mm					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

[illegible]

第 62 号 施工単価表					
フランジ継手 呼び径65mm以下					
1 口 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸 雑 費 （率+丸め）		%			
計					
単位当たり					

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

[illegible]

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

[illegible]

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

阿南市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 77 号 施工単価表						メカニカル継手 呼び径75mm以下					
						1 □ 当り					
名 称 ・ 規 格			数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘要				
特殊作業員				人							
普通作業員				人							
諸 雑 費 （率+丸め）				%							
計											
単位当たり											

[illegible]

第 79 号 施工単価表					
ボックス設置設置 円形					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

第 82 号 施工単価表					
仮設配管材撤去 鋼管吊込み据付(機械力)					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
鋼管吊込み据付(機械力)A種 呼び径80mm 標準延長5.5m	1	m			施 72 号
撤去の補正		%			
計					
単位当たり					

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

[illegible]

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

第 90 号 施工単価表					
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm					
10 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

[illegible]

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

[illegible]

135

[illegible]

[illegible]

第 100 号 施工単価表					
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工					
1 口 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ポリエチレン管継手工 呼び径13mm	1	口			施 54 号
撤去の補正		%			
計					
単位当たり					

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 101 号 施工単価表					
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.1km					
10 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ダンプトラック運転 ディーゼル 4t積級		日			
計					
単位当たり					

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

[illegible]

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 110 号 施工単価表					
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離19.5km					
10 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ダンプトラック運転 ディーゼル 4t積級		日			
計					
単位当たり					

第 111 号 施工単価表					
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.1km					
10 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ダンプトラック運転 エンジン・ディーゼル 4t積級		日			
計					
単位当たり					

[illegible]

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

第 115 号 施工単価表					
鉄蓋設置 角形 1号 寸法500×400mm					
1 個 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

[illegible]

第 117 号 施工単価表					
鉄蓋撤去 角形 1号 寸法500×400mm					
1 個 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

第 119 号 施工単価表					
土壌調査(1) 重金属類					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土壌調査(1) 溶出液作成 溶出	1	検体			
カドミウム 土壌 溶出	1	検体			
シアン化合物 土壌 溶出	1	検体			
有機リン 土壌 溶出	1	検体			
鉛 土壌 溶出	1	検体			
六価クロム 土壌 溶出	1	検体			
ヒ素 土壌 溶出	1	検体			
総水銀 土壌 溶出	1	検体			
アルキル水銀 土壌 溶出	1	検体			
P C B 土壌 溶出	1	検体			
チウラム 土壌 溶出	1	検体			
シマジン 土壌 溶出	1	検体			
チオベンカルブ 土壌 溶出	1	検体			
セレン 土壌 溶出	1	検体			
フッ素 土壌 溶出	1	検体			
ホウ素 土壌 溶出	1	検体			
クロロエチレン 土壌 溶出	1	検体			
1,4-ジオキサン 土壌 溶出	1	検体			
計					

[illegible]

第 120 号 施工単価表

土壌調査(2) 揮発性有機化合物類

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
土壌調査(2) 溶出液作成 溶出	1	検体			
ジクロロメタン 土壌 溶出	1	検体			
四塩化炭素 土壌 溶出	1	検体			
1.2-ジクロロエタン 土壌 溶出	1	検体			
1.1-ジクロロエチレン 土壌 溶出	1	検体			
シス-1.2-ジクロロエチレン 土壌 溶出	1	検体			
1.1.1-トリクロロエタン 土壌 溶出	1	検体			
1.1.2-トリクロロエタン 土壌 溶出	1	検体			
トリクロロエチレン 土壌 溶出	1	検体			
テトラクロロエチレン 土壌 溶出	1	検体			
1.3-ジクロロプロペン 土壌 溶出	1	検体			
ベンゼン 土壌 溶出	1	検体			
計					
単位当たり					

第 121 号 施工単価表					
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150					
1 個 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 128 号 施工単価表					
止水栓取付け VP用 呼び径13mm					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸 雑 費 （率+丸め）		%			
計					
単位当たり					

[illegible]

第 130 号 施工単価表					
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 1号上部壁 内径500×400 高200					
1 個 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

第 1 号 施工パッケージ コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満							1 孔 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要	
【機械】							
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径φ250mm							
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3KVA							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
ダイヤモンドビット 110mmスタンダード							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 削孔径 100mm以上110mm未満				[J2] = 1 削孔深さ 50mm以上200mm未満			

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

第 2 号 施工パッケージ 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要	
【機械】							
コンクリートカッタ[ハ`キューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 プレート`径 φ 56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ (プレート`) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下			

阿南市

第 3 号 施工パッケージ 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
コンクリートカッタ[ハ`キ`ム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 プレート`径 φ 56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (プレート`) 径18インチ						
ガソリン レギ`ユア-						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J3] = 1 コンクリート舗装版厚 15cm以下			

[illegible]

市道富岡小東線ほか配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

諸経費情報

工 事 名	市道富岡小東線ほか配水管布設替工事
諸 経 費 区 分	上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和08年07月01日 公共
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年05月 上 水 道
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	