

[illegible]

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
水路工事01	1	式			
土工	1	式			明 1 号
耕地復旧工	1	式			明 2 号
用水路工	1	式			明 3 号
付帯工	1	式			明 4 号
仮設工	1	式			明 5 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費(積上げ)	1	式			明 6 号
技術管理費(積上げ)	1	式			明 7 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			

小延地区水路改良工事

第 1 号 明細書					
土工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
作業土工	1	式			
床掘り 土砂 小規模	50	m3			P 1 号
埋戻 人力まき出し 砂・砂質土	20	m3			施 1 号
路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満	10	m3			P 2 号
残土処理工	1	式			
土砂等運搬 小規模 トラック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 19.0km以下 DID区間無	10	m3			P 3 号
残土処分費 ヒロックス	24	t			
計					

阿南市

小延地区水路改良工事

[illegible]

阿南市

小延地区水路改良工事

第 5 号 明細書					
仮設工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
工事用道路	1	式			
敷鉄板設置	128	m2			施 3 号
敷鉄板撤去	128	m2			施 4 号
敷鉄板賃料 22×1,524×3,048	28	枚			単 1 号
土木安定用材(マット、シート等)類敷設、撤去	145	m2			施 5 号
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積級 2.9t吊	0.1	t			
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積級 2.9t吊 DID区間無	0.1	t			
廃プラ	0.1	t			
異物分離要	0.1	t			
表土掘削 施工幅12~40m 表土厚15~30cm	145	m2			施 6 号
表土埋戻 施工幅12~46m 表土厚15~30cm	145	m2			施 7 号
水替工	1	式			
ポンプ設置・撤去(小口径) 口径50mm	1	箇所			施 8 号
ポンプ運転(小口径) 作業時排水 0以上7未満(m3/h)		日			施 9 号
計					

阿南市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 1 号 B代価表		土壌分析費				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
溶出液作成料	1	検体				
7ルル水銀	1	検体				
総水銀	1	検体				
カドミウム	1	検体				
鉛	1	検体				
有機リン	1	検体				
六価クロム	1	検体				
ヒ素	1	検体				
シアノ	1	検体				
PCB	1	検体				
砒素	1	検体				
フッ素	1	検体				
チウラム	1	検体				
シマジン	1	検体				
チオベンゾカルブ	1	検体				
セレン	1	検体				
クロロフェン	1	検体				
1,4-ジニトロベンゼン	1	検体				
土壌分析(2) 11項目	1	検体				

小延地区水路改良工事

第 1 号 B代価表					
土壤分析費					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
計					
単位当たり					

第 1 号 単価表						敷鉄板賃料 22×1,524×3,048					
						1 枚 当り					
名 称 ・ 規 格			数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準				
敷鉄板賃料 22×1,524×3,048 賃貸期間40日			1	枚							
整備費 22×1,524×3,048			1	枚							
計											
単位当たり											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

小延地区水路改良工事

[illegible]

阿南市

小延地区水路改良工事

第 10 号 施工単価表 鉄筋工 加工・組立 一般構造物 (SD295 D13 ,) 1 t 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型 (～2014)]最大吊上能力25t吊		日			
異形棒鋼 SD295 D13	1.03	ton			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型 (～2014)]最大吊上能力25t吊		日			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

阿南市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

阿南市

阿南市

小延地区水路改良工事

第 8 号 施工パッケージ 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 (再生クラッシャー(RC-40) ,) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャー RC-40 40～0mm						
軽油 パトロール給油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 4 碎石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下 [c2] = 1 長期割引単価区分(バックホウ) 長期割引あり				[J2] = 3 碎石の種類 再生クラッシャー(RC-40、40～0mm)		

阿南市

諸経費情報

工 事 名	小延地区水路改良工事
諸 経 費 区 分	農林 令和07年度（令和08年5月以降）
工 種 区 分	水路工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年07月15日農林
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和07年 農林機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 農 林
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	