

[illegible]

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
道路改良工事01	1	式			
市道野神3号線	1	式			明 1 号
市道野神那東原線	1	式			明 2 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

市道野神3号線ほか道路改良工事

第 1 号 明細書

市道野神3号線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
構造物取壊し工	1	式			
コンクリートカッタ[手動式・湿式・エンジン駆動] 通称 (切削深)5cm級 フレート径φ20cm		日			
普通作業員		人			
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.8	m3			施 1 号
コンクリート殻運搬 小規模	0.8	m3			P 1 号
コンクリート塊(無筋) 30cm角以下	0.8	m3			
側溝工	1	式			
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高) 小型	1	m3			P 2 号
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	12	m2			P 3 号
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.1	m2			P 4 号
鉄筋工 加工・組立 差筋および杭頭処理	0.008	t			施 2 号
蓋版据付け	6	枚			施 3 号
鋼製クレーンク 250用 T-14 ボルト固定	6	組			
床版工	1	式			
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(高) 小型	0.8	m3			P 5 号
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2			P 3 号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	37	孔			P 6 号

阿南市

市道野神3号線ほか道路改良工事

第 1 号 明細書
(続 き)

市道野神3号線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	0.056	t			施 4 号
鉄筋工 加工・組立 差筋および杭頭処理	0.005	t			施 2 号
KCフォーム(埋設型枠) W=300用	13	枚			
付帯工	1	式			
擁壁復旧	1	式			
床掘り 土砂 小規模	1	m3			P 7 号
埋戻し 小規模	1	m3			P 8 号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高) 小型	0.4	m3			P 2 号
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5	m2			P 3 号
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	1	m2			P 9 号
コンクリート舗装	1	式			
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高) 小型	0.1	m3			P 2 号
止壁	1	式			
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高) 小型	0.02	m3			P 2 号
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.5	m2			P 3 号
仮設工(交通誘導警備員含む)	1	式			
交通誘導警備員B	4	人日			施 5 号

阿南市

市道野神3号線ほか道路改良工事

[illegible]

市道野神3号線ほか道路改良工事

第 2 号 明細書

市道野神那東原線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
構造物取壊し工	1	式			
コンクリートカッタ[手動式・湿式・エンジン駆動] 通称 (切削深)10cm級 プレート径 φ 30cm		日			
普通作業員		人			
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.8	m3			施 1 号
コンクリート殻運搬 小規模	0.8	m3			P 10 号
コンクリート塊(無筋) 30cm角以下	0.8	m3			
側溝工	1	式			
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(高) 小型	0.9	m3			P 5 号
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3	m2			P 3 号
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	1	m2			P 4 号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	38	孔			P 6 号
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	0.047	t			施 4 号
鉄筋工 加工・組立 差筋および杭頭処理	0.007	t			施 2 号
KCフォーム(埋設型枠) W=500用	7	枚			
蓋版据付け	5	枚			施 6 号
鋼製クレーンク 450用 T-14 ボルト固定	5	組			
仮設工 (交通誘導警備員含む)	1	式			

阿南市

市道野神3号線ほか道路改良工事

第 2 号 明細書
(続 き)

市道野神那東原線

1 式 当り

[illegible]

第 2 号 施工単価表

鉄筋工 加工・組立 差筋および杭頭処理

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	1.03	t			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

市道野神3号線ほか道路改良工事

第 4 号 施工単価表

鉄筋工 加工・組立 一般構造物

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊		日			
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.03	t			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊		日			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

市道野神3号線ほか道路改良工事

[illegible]

市道野神3号線ほか道路改良工事

[illegible]

[illegible]

第 6 号 施工パッケージ

コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満

1 孔 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2KVA						
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 φ38～40mm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
ガソリン レギュラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 削孔深さ 30mm以上200mm未満						

[illegible]

第 9 号 施工パッケージ

基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クローラ) [標準] バケット容量0.8m3						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下				[J2] = 8 碎石の種類 再生クラッシャーラン40～0		
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用						

市道野神3号線ほか道路改良工事

[illegible]

諸経費情報

工 事 名	市道野神3号線ほか道路改良工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年08月01日 公共
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	