

[illegible]

総括表					
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
工事費	1	式			
本工事費	1	式			
河川工事01	1	式			
合計					

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
河川工事01	1	式			
土工	1	式			明 1 号
構造物撤去工	1	式			明 2 号
護岸工	1	式			明 3 号
雑工	1	式			明 4 号
仮設工	1	式			明 5 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内	20	t			施 10 号
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	20	t			施 11 号
技術管理費	1	式			
土壌分析	1	式			明 9 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

第 3 号 明細書					
護岸工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ブロック積工	1	式			
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満	20	m2			施 2 号
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満	4	m2			施 3 号
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブ ロック	6	m3			P 9 号
天端コンクリート工	1	式			
現場打天端コンクリート	0.6	m3			P 10 号
基礎コンクリート工	1	式			
現場打基礎コンクリート 基礎砕石無	0.3	m3			P 11 号
埋戻コンクリート工	1	式			
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型	2	m3			P 12 号
小口止工	1	式			
現場打小口止コンクリート	0.6	m3			P 13 号
計					

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

第 6 号 明細書						1 式 当り
工事用道路						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
仮設土工	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	20	m3			P 14 号	
購入土	20	m3				
掘削 小規模 土砂 標準	20	m3			P 1 号	
路面工	1	式				
盛土 2.5m以上4.0m未満	3	m3			P 15 号	
再生クラッシャーラン RC-40	3	m3				
掘削 小規模 土砂 標準	3	m3			P 1 号	
再生クラッシャーラン運搬	3	m3			P 16 号	
コンクリート塊(無筋) 小割が不要なもの (有)青藍	3	m3				
敷鉄板設置・撤去	116	m2			施 5 号	
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	25	枚			施 6 号	
土木安定用材(マット、シート類)敷設、撤去	203	m2			単 1 号	
計						

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

第 10 号 施工単価表			仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内			1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準			
トラック運賃	1	t						
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

第 2 号 施工パッケージ 掘削 片切掘削 破砕片除去無し 軟岩 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クロー)〔標・超低騒音・排：2014年規制〕 バケット容量0.8m3						
大型ブレイカ(ハースマン含まず)〔油圧式〕 通称 1300kg級						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
〔条件〕 [J1] = 3 土質 軟岩 [J8] = 1 破砕片除去の有無 破砕片除去無し			[J2] = 2 施工方法 片切掘削 [J9] = 1 集積押土の有無 集積押土無し			

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

第 4 号 施工パッケージ 床掘り 軟岩 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クロー)〔標・超低騒音・排：2014年規制〕 バック容量0.8m3						
大型ブレード(ハースマン含まず)〔油圧式〕 通称 1300kg級						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 土質 軟岩 [J8] = 1 破砕片除去の有無 破砕片除去無し				[J2] = 2 施工方法 片切掘削 [J9] = 1 集積押土の有無 集積押土無し		

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

第 5 号 施工パッケージ 埋戻し 小規模 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:3次] バック容量0.28m3						
タンバ及びランマ[ランマ] 通称 60～80kg級						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
ガソリン レギュラー						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模) [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 土質 土砂		

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

第 9 号 施工パッケージ 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t吊						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック				[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40		

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

第 10 号 施工パッケージ 現場打天端コンクリート 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t吊						
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [N1] = 4 生コンクリート規格 18-8-40(高) [N2] = 3 生コン小型車割増区分 小型車割増2～3t車				[J3] = 1 養生工の種類 一般養生		

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

第 11 号 施工パッケージ 現場打基礎コンクリート 基礎碎石無 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クロー)〔標準・クレーン機能付き〕 バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t吊						
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件]						
[N1] = 4 生コンクリート規格 18-8-40(高)				[J5] = 2 基礎碎石の有無 基礎碎石無し		
[J2] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)				[N2] = 3 生コン小型車割増区分 小型車割増2～3t車		

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

第 12 号 施工パッケージ コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホ(クレーン)[標準・クレーン機能付き] バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t吊						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
運転手(特殊)						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件]						
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 2 打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設			
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N2] = 3 生コン小型車割増区分 小型車割増2～3t車			

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

第 13 号 施工パッケージ 現場打小口止コンクリート 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クロー)〔標準・クレーン機能付き〕 バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t吊						
【労務】						
普通作業員						
型わく工						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [N1] = 4 生コンクリート規格 18-8-40(高) [N2] = 3 生コン小型車割増区分 小型車割増2～3t車				[J2] = 1 養生工の種類 一般養生		

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

[illegible]

諸経費情報

工 事 名	普通河川海老川災害復旧工事(その2)
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	河川工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日公共 (訂正資料)
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	