

[illegible]

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
道路改良工事01					
土工	1	式			明 1 号
擁壁工	1	式			明 2 号
雑工	1	式			明 3 号
法面工	1	式			明 4 号
仮設工	1	式			明 5 号
直接工事費計					
共通仮設費計					
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内	29	t			施 7 号
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	29	t			施 8 号
技術管理費	1	式			
土壌分析	1	式			明 6 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			

市道平松蒲生田線災害復旧工事

第 1 号 明細書					土工	1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
掘削 小規模 土砂 標準	40	m3			P 1 号		
掘削 片切掘削 破砕片除去無し 軟岩	10	m3			P 2 号		
床掘り 土砂 小規模	1	m3			P 3 号		
床掘 軟岩	10	m3			P 4 号		
埋戻し 小規模	3	m3			P 5 号		
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂	120	m3			P 6 号		
残土処分費 ヒロックス	100	m3					
残土処分費(岩) 株式会社ヒロックス	20	m3					
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	11	m			P 7 号		
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)	0.01	t					
舗装版破砕 コンクリート舗装版 厚15cm以下	5	m2			P 8 号		
殻運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3	0.5	m3			P 9 号		
コンクリート塊(無筋) 小割が不要なもの (有)青藍	0.5	m3					
計							

第 2 号 明細書

擁壁工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ブロック積工	1	式			
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満	57	m2			施 1 号
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック	13	m3			P 10 号
天端コンクリート工	1	式			
現場打天端コンクリート	1	m3			P 11 号
基礎コンクリート工	1	式			
現場打基礎コンクリート 基礎碎石無	0.5	m3			P 12 号
埋戻しコンクリート	1	式			
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型	3	m3			P 13 号
小口止工	1	式			
現場打小口止コンクリート	3	m3			P 14 号
計					

市道平松蒲生田線災害復旧工事

第 5 号 明細書		仮設工				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
仮設道路	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	20	m3			P 1 号	
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	30	m3			P 16 号	
購入土 4t車 現場渡し	30	m3				
掘削 小規模 土砂 標準	30	m3			P 1 号	
盛土 2.5m以上4.0m未満	3	m3			P 17 号	
再生クラッシャーラン RC-40	3	m3				
掘削 小規模 土砂 標準以外	3	m3			P 18 号	
再生クラッシャーラン運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3	3	m3			P 19 号	
コンクリート塊(無筋) 小割が不要なもの 10t車の場合	3	m3				
敷鉄板設置・撤去	162	m2			施 4 号	
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	36	枚			施 5 号	
土木安定用材(マット、シート類)敷設、撤去	216	m2			単 1 号	
廃プラ処分	1	式				
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積級 2.9t吊	0.02	t			P 20 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積級 2.9t吊	0.02	t			P 21 号	
廃プラ処分費 株式会社日徳	0.02	t				
仮設排水管工	1	式				
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 450～600mm	8	m			P 22 号	

[illegible]

第 6 号 明細書

土壌分析

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
溶出液作成料	1	検体			
アルキル水銀	1	検体			
総水銀	1	検体			
カドミウム	1	検体			
鉛	1	検体			
有機リン	1	検体			
六価クロム	1	検体			
ヒ素	1	検体			
シアン	1	検体			
PCB	1	検体			
ホウ素	1	検体			
フッ素	1	検体			
チウラム	1	検体			
シマジン	1	検体			
チオベンカルブ	1	検体			
セレン	1	検体			
クロロエチレン	1	検体			
1,4-ジオキサン	1	検体			
土壌検査 (2) 11項目 (溶出液作成料含む)	1	検体			

第 1 号 単価表			土木安定用材(マット、シート類)敷設、撤去			100 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
普通作業員		人					
土木シート ポリプロピレン系	104	m2					
計							
単位当たり							
	</						

第 3 号 施工単価表

モルタル吹付工 厚8cm 施工規模100～250m2未満

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
法面工 (モルタル吹付) 厚8cm	1	m2			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

第 7 号 施工単価表			仮設材等の運搬(1 車 1 回) 往復 製品長12m以内			1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準			
トラック運賃	1	t						
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

[illegible]

第 2 号 施工パッケージ

掘削 片切掘削 破砕片除去無し 軟岩

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クロー) [標・超低騒音・排：2014年規制] バケット容量0.8m3						
大型ブレイカ(ハースマン含まず) [油圧式] 通称 1300kg級						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 土質 軟岩				[J2] = 2 施工方法 片切掘削		
[J8] = 1 破砕片除去の有無 破砕片除去無し				[J9] = 1 集積押土の有無 集積押土無し		

第 4 号 施工パッケージ

床掘 軟岩

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クロー) [標・超低騒音・排：2014年規制] バケット容量0.8m3						
大型ブレイカ(ハースマン含まず) [油圧式] 通称 1300kg級						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件]						
[J1] = 3 土質 軟岩				[J2] = 2 施工方法 片切掘削		
[J8] = 1 破砕片除去の有無 破砕片除去無し				[J9] = 1 集積押土の有無 集積押土無し		

第 5 号 施工パッケージ

埋戻し 小規模

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:3次] バック容量0.28m3						
タンバ及びランマ[ランマ] 通称 60～80kg級						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
ガソリン レギュラー						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				[J2] = 1 土質 土砂		
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用						

[illegible]

第 7 号 施工パッケージ

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 プレート径φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ						
ガソリン レギュラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J3] = 1 コンクリート舗装版厚 15cm以下		

市道平松蒲生田線災害復旧工事

[illegible]

[illegible]

市道平松蒲生田線災害復旧工事

[illegible]

第 11 号 施工パッケージ

現場打天端コンクリート

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t吊						
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [N1] = 4 生コンクリート規格 18-8-40(高) [N2] = 2 生コン小型車割増区分 小型車割増4t車				[J3] = 1 養生工の種類 一般養生		

第 12 号 施工パッケージ

現場打基礎コンクリート 基礎碎石無

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t吊						
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [N1] = 4 生コンクリート規格 18-8-40(高)				[J5] = 2 基礎碎石の有無 基礎碎石無し		
[J2] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)				[N2] = 2 生コン小型車割増区分 小型車割増4t車		

第 14 号 施工パッケージ

現場打小口止コンクリート

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t吊						
【労務】						
普通作業員						
型わく工						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [N1] = 4 生コンクリート規格 18-8-40(高) [N2] = 2 生コン小型車割増区分 小型車割増4t車				[J2] = 1 養生工の種類 一般養生		

[illegible]

[illegible]

諸経費情報

工 事 名	市道平松蒲生田線災害復旧工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日公共（訂正資料）
単 価 地 区	阿南 2
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	