

[illegible]

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
河川工事01	1	式			
土工	1	式			明 1 号
護岸工	1	式			明 2 号
雑工	1	式			明 3 号
仮設工	1	式			明 4 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内	17	t			施 7 号
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	17	t			施 8 号
技術管理費	1	式			
土壌分析	1	式			明 5 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			

普通河川南谷川災害復旧工事

第 1 号 明細書			土工			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
土工		1	式					
掘削 小規模 土砂 標準		50	m3			P 1 号		
床掘り 土砂 小規模		150	m3			P 2 号		
床掘り 軟岩		5	m3			P 3 号		
埋戻し 小規模		80	m3			P 4 号		
路床盛土 2.5m未満		4	m3			P 5 号		
土砂等運搬 小規模 バックホウ 土砂		110	m3			P 6 号		
残土処分 (株)ヒロックス		110	m3					
土砂等運搬 小規模 バックホウ 岩		5	m3			P 7 号		
残土処分 (株)ヒロックス		5	m3					
計								

普通河川南谷川災害復旧工事

第 2 号 明細書				護岸工		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
護岸工	1	式					
1号練石積工	1	式					
巨石積(練) 40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下	105	m2			P 8 号		
割栗石 控長 400mm	26	m3					
2号練石積工	1	式					
巨石積(練) 40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下	16	m2			P 8 号		
割栗石 控長 400mm	4	m3					
天端コンクリート	1	式					
現場打天端コンクリート	4	m3			P 9 号		
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.3	m2			P 10 号		
1号基礎コンクリート	1	式					
現場打基礎コンクリート 基礎碎石無	4	m3			P 11 号		
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.3	m2			P 10 号		
2号基礎コンクリート	1	式					
現場打基礎コンクリート 基礎碎石無	0.3	m3			P 11 号		
埋戻コンクリート	1	式					
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型	2	m3			P 12 号		
1号小口止工	1	式					
現場打小口止コンクリート	2	m3			P 13 号		

[illegible]

[illegible]

普通河川南谷川災害復旧工事

第 4 号 明細書		仮設工				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
仮設工	1	式				
工事用道路（土工）	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	0.2	m3			P 14 号	
掘削 小規模 土砂 標準	2	m3			P 1 号	
工事用道路（敷鉄板）	1	式				
敷鉄板設置・撤去	172	m2			施 2 号	
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	21	枚			施 3 号	
土木安定用材(マット、シート類)敷設、撤去	224	m2			単 1 号	
仮締切	1	式				
ポンプ設置・撤去（小口径） 口径50mm	3	箇所			施 4 号	
ポンプ運転（小口径） 作業時排水 0以上7未満（m3/h）		日			施 5 号	
土のう積工 側面並べ 製作・積立・撤去	5	m2			施 6 号	
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 400mm	46	m			P 15 号	
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 200mm	25	m			P 16 号	
廃プラ	1	式				
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積級 2.9t吊	0.02	t			P 17 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積級 2.9t吊	0.02	t			P 18 号	
廃プラ （株）日徳	0.02	t				
計						

第 5 号 明細書

土壌分析

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
溶出液作成料	1	検体			
アルキル水銀	1	検体			
総水銀	1	検体			
カドミウム	1	検体			
鉛	1	検体			
有機リン	1	検体			
六価クロム	1	検体			
ヒ素	1	検体			
シアン	1	検体			
PCB	1	検体			
ホウ素	1	検体			
フッ素	1	検体			
チウラム	1	検体			
シマジン	1	検体			
チオベンカルブ	1	検体			
セレン	1	検体			
クロロエチレン	1	検体			
1,4-ジオキサン	1	検体			
土壌検査 (2) 11項目 (溶出液作成料含む)	1	検体			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 3 号 施工パッケージ

床掘り 軟岩

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クロー) [標・超低騒音・排：2014年規制] バケット容量0.8m3						
大型ブレイカ(ハースマン含まず) [油圧式] 通称 1300kg級						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 土質 軟岩				[J2] = 2 施工方法 片切掘削		
[J8] = 1 破砕片除去の有無 破砕片除去無し				[J9] = 1 集積押土の有無 集積押土無し		

第 4 号 施工パッケージ

埋戻し 小規模

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:3次] バック容量0.28m3						
タンバ及びランマ[ランマ] 通称 60～80kg級						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
ガソリン レギュラー						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				[J2] = 1 土質 土砂		
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 8 号 施工パッケージ

巨石積(練) 40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊						
バックホウ(クロー) [標・超低騒音・排：2011年規制] バックケット容量0.8m3						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
運転手(特殊)						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%						
軽油						
再生クラッシャーラン RC-40						
【端数調整】						
[条件]						
[J1] = 1 石材径区分 40cm以上60cm未満				[J2] = 2 遮水シートの有無 無し		
[J3] = 2 止水シートの有無 無し				[J4] = 1 裏込材の有無 有り		
[J5] = 1 裏込材規格 再生クラッシャーラン RC-40						
[J6] = 1 胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量 0.5m3以上1.0m3以下				[N1] = 6 胴込・裏込コンクリート規格 18-8-40(高)		
[J8] = 1 費用の内訳 全ての費用				[N2] = 3 生コン小型車割増区分 小型車割増2～3t車		

第 9 号 施工パッケージ

現場打天端コンクリート

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t吊						
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [N1] = 4 生コンクリート規格 18-8-40(高) [N2] = 3 生コン小型車割増区分 小型車割増2～3t車				[J3] = 1 養生工の種類 一般養生		

[illegible]

第 11 号 施工パッケージ

現場打基礎コンクリート 基礎碎石無

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t吊						
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [N1] = 4 生コンクリート規格 18-8-40(高)				[J5] = 2 基礎碎石の有無 基礎碎石無し		
[J2] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)				[N2] = 3 生コン小型車割増区分 小型車割増2～3t車		

第 12 号 施工パッケージ

コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホ(クレーン)[標準・クレーン機能付き] バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t吊						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
運転手(特殊)						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件]						
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 2 打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設			
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N2] = 3 生コン小型車割増区分 小型車割増2～3t車			

第 13 号 施工パッケージ

現場打小口止コンクリート

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t吊						
【労務】						
普通作業員						
型わく工						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [N1] = 4 生コンクリート規格 18-8-40(高) [N2] = 3 生コン小型車割増区分 小型車割増2～3t車				[J2] = 1 養生工の種類 一般養生		

[illegible]

[illegible]

普通河川南谷川災害復旧工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

諸経費情報

工 事 名	普通河川南谷川災害復旧工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	河川工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日公共（訂正資料）
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	