

[illegible]

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
河川工事（国庫補助分）	1	式			
土工	1	式			明 1 号
構造物撤去工	1	式			明 2 号
護岸工	1	式			明 3 号
雑工	1	式			明 4 号
仮設工	1	式			明 5 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費（積上げ）	1	式			
技術管理費	1	式			
土壌分析	1	式			明 7 号
共通仮設費（率化）	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
河川工事（市単独分）	1	式			
土工（市単独分）	1	式			明 6 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費（率化）	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

第 1 号 明細書			土工			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
掘削 小規模 土砂 標準以外	20	m3			P 1 号		
床掘り 土砂 小規模	5	m3			P 2 号		
床掘り 軟岩	30	m3			P 3 号		
埋戻し 小規模	6	m3			P 4 号		
路体(築堤)盛土 2.5m未満	40	m3			P 5 号		
購入土	40	m3					
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂	50	m3			P 6 号		
残土処分費 株式会社ヒロックス(普通土)	20	m3					
残土処分費 株式会社ヒロックス(岩)	30	m3					
計							

第 3 号 明細書						護岸工
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
ブロック積	1	式				
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満	98	m2			施 2 号	
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満	16	m2			施 3 号	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック	29	m3			P 9 号	
天端コンクリート	1	式				
現場打天端コンクリート	2	m3			P 10 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.2	m2			P 11 号	
基礎コンクリート	1	式				
現場打基礎コンクリート 基礎砕石無	1	m3			P 12 号	
埋戻コンクリート	1	式				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型	8	m3			P 13 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.8	m2			P 11 号	
小口止工	1	式				
現場打小口止コンクリート	0.8	m3			P 14 号	
根継工	1	式				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型	19	m3			P 13 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	27	m2			P 15 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	2	m2			P 11 号	
計						

第 5 号 明細書		仮設工		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
工事用道路	1	式			
土木安定用材(マット、シート類)敷設、撤去	140	m2			単 1 号
盛土 2.5m以上4.0m未満	10	m3			P 16 号
再生クラッシャー RC-40	10	m3			
掘削 小規模 土砂 標準以外	10	m3			P 1 号
再生クラッシャー運搬	10	m3			P 17 号
コンクリート塊(無筋) 30cm角以下	10	m3			
仮締切	1	式			
土のう積工 小口並べ 製作・積立・撤去	2	m2			施 5 号
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 200～400mm	49	m			P 18 号
水替え工	1	式			
ポンプ設置・撤去 (小口径) 口径50mm	1	箇所			施 6 号
ポンプ運転 (小口径) 作業時排水 0以上7未満 (m3/h)		日			施 7 号
廃プラ処分	1	式			
廃プラ積込み・荷卸し クレーン装置付2t積級 2.9t吊	0.01	t			P 19 号
廃プラ運搬 クレーン装置付2t積級 2.9t吊	0.01	t			P 20 号
廃プラ	0.01	t			
計					

第 7 号 明細書			土壌分析			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準			
溶出液作成料	1	検体						
アルキル水銀	1	検体						
総水銀	1	検体						
カドミウム	1	検体						
鉛	1	検体						
有機リン	1	検体						
六価クロム	1	検体						
ヒ素	1	検体						
シアン	1	検体						
PCB	1	検体						
ホウ素	1	検体						
フッ素	1	検体						
チウラム	1	検体						
シマジン	1	検体						
チオベンカルブ	1	検体						
セレン	1	検体						
クロロエチレン	1	検体						
1,4-ジオキサン	1	検体						
土壌検査(2) 11項目(溶出液作成料含む)	1	検体						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 3 号 施工パッケージ							床掘り 軟岩		1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格		金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準			
【機械】										
バックホウ(クローラ) [標・超低騒音・排：2014年規制] バケット容量0.8m3										
大型フレカ(ベースマシン含まず) [油圧式] 通称 1300kg級										
その他(機械)										
【労務】										
特殊作業員										
運転手(特殊)										
普通作業員										
その他(労務)										
【材料】										
軽油										
その他(材料)										
【端数調整】										
[条件]										
[J1] = 3 土質 軟岩					[J2] = 2 施工方法 片切掘削					
[J8] = 1 破砕片除去の有無 破砕片除去無し					[J9] = 1 集積押土の有無 集積押土無し					

第 4 号 施工パッケージ

埋戻し 小規模

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:3次] バケット容量0.28m3						
タンパ及びドラム[ランマ] 通称 60～80kg級						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
ガソリン レギュラー						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模) [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 土質 土砂		

第 7 号 施工パッケージ				コンクリート切断		1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
コンクリートカッタ[手動式・湿式・エンジン駆動] 通称 (切削深)15cm級 フレート径φ45cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ (フレート) 径30インチ							
コンクリートカッタ (フレート) 径22インチ							
コンクリートカッタ (フレート) 径14インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J3] = 2 コンクリート舗装版厚 15cmを超え30cm以下			

第 9 号 施工パッケージ

胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーコン RC-40						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック				[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40		

第 10 号 施工パッケージ

現場打天端コンクリート

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊						
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [N1] = 4 生コンクリート規格 18-8-40(高)				[J3] = 1 養生工の種類 一般養生		
[N2] = 3 生コン小型車割増区分 小型車割増2~3t車						

第 12 号 施工パッケージ

現場打基礎コンクリート 基礎碎石無

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊						
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [N1] = 4 生コンクリート規格 18-8-40(高)				[J5] = 2 基礎碎石の有無 基礎碎石無し		
[J2] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)				[N2] = 3 生コン小型車割増区分	小型車割増2～3t車	

第 14 号 施工パッケージ

現場打小口止コンクリート

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バ ッ ク ホ ー (クローラ) [標準・クレーン機能付き] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m3 吊能力 2.9t 吊						
【労務】						
普通作業員						
型わく工						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C ≤ 60%						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [N1] = 4 生コンクリート規格 18-8-40(高)				[J2] = 1 養生工の種類 一般養生		
[N2] = 3 生コン小型車割増区分 小型車割増2~3t車						

普通河川奥熊谷川災害復旧工事

[illegible]

普通河川奥熊谷川災害復旧工事

[illegible]

諸経費情報

工 事 名	普通河川奥熊谷川災害復旧工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	河川工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日 公共（訂正資料）
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	