設　　計　　書

起案	令和　年　月　日	決裁	令和　年　月　日	工事番号	第 3 号

下記工事　設　計 / 設計変更　の内容についてご承認ください。

工事名	普通河川海老川災害復旧工事(その2)	設計金額	－
工事箇所	阿南市　新野町　海老川	上記の内訳	工事価格 － / 消費税等相当額 －
事業名	公共土木施設災害復旧事業	変更設計金額	－
工事日数	日間	工事施行方法	請　負
上記の内訳	工事価格 － / 消費税等相当額 －		
工事概要	施工延長　L=8.5m ブロック積工 L=8.2m H=2.70m A=23.8m2	支出科目	款 11 / 項 2 / 目 1 / 節 14
起業理由		決裁条件	

市長
副市長
部長
課長
課長補佐
係長
設計者

区分 / 費目	認可決定額	当初実施額	第1回設計変更額 実施額	第2回設計変更額 実施額	第3回設計変更額 実施額

普通河川海老川災害復旧工事(その2)

総　　括　　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
工事費	1	式			
本工事費	1	式			
河川工事01	1	式			
合計					

阿南市

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
河川工事01	1	式			
土工	1	式			明 1 号
構造物撤去工	1	式			明 2 号
護岸工	1	式			明 3 号
雑工	1	式			明 4 号
仮設工	1	式			明 5 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
仮設材等の運搬(１車１回) 往復 製品長12m以内	20	t			施 10 号
仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	20	t			施 11 号
技術管理費	1	式			
土壌分析	1	式			明 9 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

第　1 号 明細書　　土工

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
掘削 小規模 土砂 標準	10	m3			P　1 号
掘削 片切掘削 破砕片除去無し 軟岩	1	m3			P　2 号
床掘り 土砂 小規模	1	m3			P　3 号
床堀り 軟岩	5	m3			P　4 号
埋戻し 小規模	2	m3			P　5 号
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ 土砂	30	m3			P　6 号
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ 岩	6	m3			P　7 号
残土処分費 株式会社ヒロックス(普通土)	30	m3			
残土処分費 株式会社ヒロックス(岩)	6	m3			
計					

阿南市

第　2 号 明細書

構造物撤去工

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	2	m3			施　1 号
殻運搬 機械積込	2	m3			P　8 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 小割が不要なもの (有)青藍	2	m3			
計					

第　3 号 明細書　　護岸工

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
ブロック積工	1	式			
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満	20	m2			施　2 号
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満	4	m2			施　3 号
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	6	m3			P　9 号
天端コンクリート工	1	式			
現場打天端コンクリート	0.6	m3			P　10 号
基礎コンクリート工	1	式			
現場打基礎コンクリート 基礎砕石無	0.3	m3			P　11 号
埋戻コンクリート工	1	式			
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型	2	m3			P　12 号
小口止工	1	式			
現場打小口止コンクリート	0.6	m3			P　13 号
計					

第　4 号 明細書

雑工

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
すりつけ工	1	式			
練石積工 厚さ20cm	2	m2			施　4 号
計					

第　5 号 明細書

仮設工

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
工事用道路	1	式			明　6 号
仮締切	1	式			明　7 号
廃プラ処分	1	式			明　8 号
計					

阿南市

第　6 号 明細書

工事用道路

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
仮設土工	1	式			
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	20	m3			P　14 号
購入土	20	m3			
掘削 小規模 土砂 標準	20	m3			P　1 号
路面工	1	式			
盛土 2.5m以上4.0m未満	3	m3			P　15 号
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	3	m3			
掘削 小規模 土砂 標準	3	m3			P　1 号
再生クラッシャーラン運搬	3	m3			P　16 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 小割が不要なもの (有)青藍	3	m3			
敷鉄板設置･撤去	116	m2			施　5 号
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	25	枚			施　6 号
土木安定用材(ﾏｯﾄ、ｼｰﾄ類)敷設、撤去	203	m2			単　1 号
計					

阿南市

第　7 号 明細書

仮締切

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
土のう積工 側面並べ 製作･積立･撤去	4	㎡			施　7 号
暗渠排水管 据付･撤去 波状管 200～400㎜	14	m			P　17 号
暗渠排水管 据付･撤去 直管 200～400㎜	2.7	m			P　18 号
ポンプ設置・撤去（小口径） 口径50㎜	1	箇所			施　8 号
ポンプ運転（小口径） 作業時排水 0以上7未満（m3/ｈ）		日			施　9 号
計					

阿南市

第　8 号 明細書

廃プラ処分

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
現場発生品及び支給品積込み･荷卸し ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊	0.02	t			P　19 号
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊	0.02	t			P　20 号
廃プラ （株）日徳	0.02	t			
計					

第　9 号 明細書

土壌分析

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
土壌検査(1) 17項目(溶出液作成料含む)	1	検体			
土壌検査(2) 11項目(溶出液作成料含む)	1	検体			
計					

阿南市

第　1 号 単価表

土木安定用材(ﾏｯﾄ、ｼｰﾄ類)敷設、撤去

100　　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
普通作業員		人			
土木シート ポリプロピレン系	104	m2			
計					
単位当たり					

第　1 号 施工単価表

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工

1　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし	1	m3			
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第　2 号 施工単価表

コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満

1　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
コンクリートブロック積工 昼間施工 ブロック積工 時間的制約なし	1	m2			
ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ JIS粗面 150kg/個未満	1	m2			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%	0.224	m3			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増 2～3t車	0.224	m3			
諸　雑　費　（丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第　3 号 施工単価表

コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満

1　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
コンクリートブロック積工 昼間施工 ブロック積工 時間的制約なし	1	m2			
積ブロック JIS滑面 150kg/個未満	1	m2			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%	0.224	m3			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増 2～3t車	0.224	m3			
諸　雑　費　（丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第　4 号 施工単価表

練石積工 厚さ20㎝

50　　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
割栗石 150-200㎜	11.4	m3			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%	1.7	m3			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増 2～3t車	1.7	m3			
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

阿南市

第　5 号 施工単価表

敷鉄板設置･撤去

100　　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日			
諸　雑　費　（率＋丸め）		%			
計					
単位当たり					

阿南市

第　6 号 施工単価表

敷鉄板賃料 22×1524×3048(㎜)

1　枚 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
敷き鉄板賃料 22×1524×3048㎜ 90日以内	1	枚			
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048㎜	1	枚			
諸　雑　費　（丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第　7 号 施工単価表

土のう積工 側面並べ 製作･積立･撤去

10　　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
購入土	2.8	m3			
土のう 62×48cm(普通)	140	袋			
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸　雑　費　（率＋丸め）		%			
普通作業員		人			
諸　雑　費　（率＋丸め）		%			
計					
単位当たり					

阿南市

第　8 号 施工単価表

ポンプ設置・撤去（小口径）　口径50㎜

1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

第　9 号 施工単価表

ポンプ運転（小口径）　作業時排水 0以上7未満（m3/ｈ）

1　　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
発動発電機運転(賃料) ｶﾞｿﾘﾝ2kVA		日			
諸　雑　費　（率＋丸め）		%			
計					
単位当たり					

阿南市

第 10 号 施工単価表

仮設材等の運搬(１車１回) 往復 製品長12m以内

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
トラック運賃	1	t			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

第 11 号 施工単価表

仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設材等の積込･取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t			
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第　1 号 施工パッケージ　　掘削 小規模　土砂 標準

1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3						
【労務】						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)			
[J6] = 7　施工数量 標準						

第　2 号 施工パッケージ　　掘削 片切掘削 破砕片除去無し　軟岩

1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標･超低騒音･排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3						
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 通称 1300kg級						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3　土質 軟岩			[J2] = 2　施工方法 片切掘削			
[J8] = 1　破砕片除去の有無 破砕片除去無し			[J9] = 1　集積押土の有無 集積押土無し			

第　3 号 施工パッケージ　　床掘り　土砂 小規模

1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用						

第　4 号 施工パッケージ　　床堀り 軟岩

1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標･超低騒音･排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3						
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 通称 1300kg級						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3　土質 軟岩			[J2] = 2　施工方法 片切掘削			
[J8] = 1　破砕片除去の有無 破砕片除去無し			[J9] = 1　集積押土の有無 集積押土無し			

第　5 号 施工パッケージ　　埋戻し　小規模

1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3						
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模)　　[J2] = 1　土質 土砂 [J4] = 1　費用の内訳 全ての費用						

第　6 号 施工パッケージ　　土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ 土砂

1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模			[J2] = 6　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3			
[J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JF] = 12　運搬距離 17.0km以下			[J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無			

阿南市

第　7 号 施工パッケージ　　土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ 岩

1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模			[J2] = 6　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3			
[J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JF] = 12　運搬距離 17.0km以下			[J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無			

阿南市

第　8 号 施工パッケージ　　殻運搬　機械積込

1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕			[J2] = 4　積込工法区分 機械積込(小規模土工)			
[J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[JC] = 9　運搬距離 7.0km以下			

第　9 号 施工パッケージ　　胴込･裏込材(砕石)　間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ

1　m3 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
その他(労務)						
【材料】						
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 1　胴込･裏込材規格 再生砕石 RC-40			

第　10 号 施工パッケージ　　現場打天端コンクリート

1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊						
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [N1] = 4　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [N2] = 3　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増2～3t車			[J3] = 1　養生工の種類 一般養生			

第 11 号 施工パッケージ　現場打基礎コンクリート　基礎砕石無

1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊						
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [N1] = 4　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [J2] = 1　養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			[J5] = 2　基礎砕石の有無 基礎砕石無し [N2] = 3　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増2～3t車			

第 12 号 施工パッケージ　　コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型

1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
運転手(特殊)						
その他(労務)						
【材料】						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 29　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J9] = 2　打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [N2] = 3　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増2～3t車			

第 13 号 施工パッケージ　現場打小口止コンクリート

1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊						
【労務】						
普通作業員						
型わく工						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [N1] = 4　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [N2] = 3　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増2～3t車			[J2] = 1　養生工の種類 一般養生			

第　14 号 施工パッケージ　　路体(築堤)盛土　2.5m以上4.0m未満

1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3						
振動ﾛｰﾗ (搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型) 3～4t						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2　施工幅員 2.5m以上4.0m未満						

阿南市

第　15 号 施工パッケージ　　盛土　2.5m以上4.0m未満

1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
振動ﾛｰﾗ (搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型) 3～4t						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2　施工幅員 2.5m以上4.0m未満						

第　16 号 施工パッケージ　　再生クラッシャーラン運搬

1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模			[J2] = 6　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3			
[J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JF] = 12　運搬距離 17.0km以下			[J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無			

阿南市

第　17 号 施工パッケージ　　暗渠排水管 据付･撤去　波状管 200～400㎜

1　　m 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
【材料】						
暗渠排水管 波状管及び網状管 管径 400㎜						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3　作業区分 据付･撤去 [J6] = 2　管規格 呼び径200～400㎜ [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3　管種別 波状管 [J4] = 1　継手材料費 要			

第　18 号 施工パッケージ　　暗渠排水管 据付･撤去　直管 200～400㎜

1　　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
【材料】						
硬質ポリ塩化ビニル管 直管 管径 100㎜						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3　作業区分 据付･撤去 [J3] = 2　呼び径 200～400㎜			[J2] = 1　管種別 直管 [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			

第 19 号 施工パッケージ　　現場発生品及び支給品積込み･荷卸し　ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊

1　　t 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 2t積級 吊能力2.9t						
【労務】						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊						

阿南市

第 20 号 施工パッケージ　　現場発生品及び支給品運搬　ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊

1　　t 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 2t積級 吊能力2.9t						
【労務】						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [J5] = 5　片道運搬距離(km) 11.0km以下						

阿南市

諸経費情報

工　　事　　名	普通河川海老川災害復旧工事(その2)
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　　種　　区　　分	河川工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年10月01日公共
単　　価　　地　　区	阿南１
機 損 適 用 年 月 日	令和08年　　公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公　　共
週　休　2　日　補　正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ　の　他　事　項	