設　　計　　書

市長

起案	令和　年　月　日	決裁	令和　年　月　日	工事番号	第 1 号

副市長

下記工事　設　計 / ~~設計変更~~　の内容についてご承認ください。

工事名	準用河川元信川災害復旧工事	設計金額	－
工事箇所	阿南市　新野町　前田	上記の内訳	工事価格　－ 消費税等相当額　－
事業名	公共土木施設災害復旧事業	変更設計金額	－
工事日数	日間	工事施行方法	請　負
上記の内訳	工事価格　－ 消費税等相当額　－		

部長	課長	課長補佐	係長	設計者

工事概要	施工延長　L=28.6m 練石積工 L=19.9m H=4.30～4.90m A=104.0m2 根継工 L=8.1m W=0.40m H=2.40～2.85m
起業理由	

支出科目		
	款	11
	項	2
	目	1
	節	14

決裁条件	

区分 / 費目	認可決定額	当初実施額	第1回設計変更額 実施額	第2回設計変更額 実施額	第3回設計変更額 実施額

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
河川工事01	1	式			
土工	1	式			明 1 号
構造物撤去工	1	式			明 2 号
護岸工	1	式			明 3 号
雑工	1	式			明 4 号
仮設工	1	式			明 5 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
仮設材等の運搬(１車１回) 往復 製品長12m以内	10	t			施 10 号
仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	10	t			施 11 号
技術管理費	1	式			
土壌分析	1	式			明 9 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			

阿南市

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

第　1 号 明細書　　土工

1　式 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
掘削 小規模 土砂 標準	120	m3			P　1 号
掘削 片切掘削 破砕片除去無し 軟岩	2	m3			P　2 号
床掘り 土砂 小規模	9	m3			P　3 号
床堀り 軟岩	20	m3			P　4 号
埋戻し 小規模	5	m3			P　5 号
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	40	m3			P　6 号
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ 土砂	190	m3			P　7 号
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ 岩	20	m3			P　8 号
残土処分費 株式会社ヒロックス(普通土)	190	m3			
残土処分費 株式会社ヒロックス(岩)	20	m3			
計					

阿南市

第　2 号 明細書

構造物撤去工

1　式 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	5	m3			施　1 号
殻運搬 機械積込	5	m3			P　9 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 小割が不要なもの (有)青藍	5	m3			
計					

阿南市

第　3 号 明細書　　護岸工

1　式 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
石積工	1	式			
巨石積(練) 40㎝以上60㎝未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下	104	m2			P 10 号
割栗石 控長400㎜	25	m3			
根継工	1	式			
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型	12	m3			P 11 号
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	23	m2			P 12 号
天端コンクリート工	1	式			
現場打天端コンクリート	2	m3			P 13 号
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10㎜	0.2	m2			P 14 号
基礎コンクリート工	1	式			
現場打基礎コンクリート 基礎砕石無	0.8	m3			P 15 号
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10㎜	0.1	m2			P 14 号
1号埋戻コンクリート工	1	式			
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型	5	m3			P 16 号
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10㎜	0.5	m2			P 14 号
2号埋戻コンクリート工	1	式			
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型	2	m3			P 16 号
1号小口止工	1	式			
現場打小口止コンクリート	1	m3			P 17 号

阿南市

第　3 号 明細書

護岸工

（続　き）

1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
2号小口止工	1	式			
現場打小口止コンクリート	1	m3			P　17 号
計					

準用河川元信川災害復旧工事

第　4 号 明細書　　雑工

1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
すりつけ工	1	式			
練石積工 厚さ20cm	9	m2			施　2 号
計					

阿南市

準用河川元信川災害復旧工事

第　5 号 明細書　　仮設工

1　式 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
工事用道路	1	式			明　6 号
仮締切	1	式			明　7 号
廃プラ処分	1	式			明　8 号
計					

阿南市

第　6 号 明細書

工事用道路

1　式 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
仮設土工	1	式			
表土剥取	30	m3			P 18 号
表土埋戻	30	m3			P 19 号
床掘り 土砂	260	m3			P 20 号
埋戻し	260	m3			P 21 号
掘削 小規模 土砂 標準	40	m3			P 1 号
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	80	m3			P 6 号
購入土	40	m3			
掘削 小規模 土砂 標準	80	m3			P 1 号
大型土のう工	1	式			
大型土のう製作･設置 設置作業半径5mを超え20m以下	20	袋			施 3 号
大型土のう撤去 設置作業半径6mを超え20m以下	20	袋			施 4 号
路面工	1	式			
盛土 2.5m以上4.0m未満	20	m3			P 22 号
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	20	m3			
掘削 小規模 土砂 標準	20	m3			P 1 号
再生クラッシャーラン運搬	20	m3			P 23 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 小割が不要なもの (有)青藍	20	m3			
敷鉄板設置･撤去	56	m2			施 5 号

阿南市

第　6 号 明細書

工事用道路

（続　き）

1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
敷鉄板賃料 22×1524×3048(㎜)	12	枚			施　6 号
土木安定用材(ﾏｯﾄ、ｼｰﾄ類)敷設、撤去	447	m2			単　1 号
伐木	1	式			
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[掴み及び切断機能付ﾊﾞｹｯﾄ] 容量0.4m3 幅880-1000㎜ 切断最大寸法400㎜	1	供用日			
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊	4	t			P　24 号
木くず(竹2m以内､草)	4	t			
計					

阿南市

準用河川元信川災害復旧工事

第　7 号 明細書　　仮締切

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
土のう積工 側面並べ 製作･積立･撤去	33	㎡			施　7 号
暗渠排水管 据付･撤去 波状管 200～400㎜	5	m			P　25 号
ポンプ設置・撤去（小口径） 口径50㎜	1	箇所			施　8 号
ポンプ運転（小口径） 作業時排水 0以上7未満（m3/ｈ）		日			施　9 号
計					

阿南市

第　8 号 明細書

廃プラ処分

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
現場発生品及び支給品積込み･荷卸し ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊	0.108	t			P 26 号
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊	0.108	t			P 27 号
廃プラ 株式会社日徳	0.108	t			
計					

阿南市

第　9 号 明細書　　土壌分析

1　式 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
土壌検査(1) 17項目(溶出液作成料含む)	1	検体			
土壌検査(2) 11項目(溶出液作成料含む)	1	検体			
計					

準用河川元信川災害復旧工事

第　1 号 単価表

土木安定用材(ﾏｯﾄ、ｼｰﾄ類)敷設、撤去

100　㎡2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
普通作業員		人			
土木シート ポリプロピレン系	104	㎡2			
計					
単位当たり					

阿南市

第　1 号 施工単価表

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1　m3 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3			
諸 雑 費　（丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

第　2 号 施工単価表

練石積工 厚さ20cm

50　m2 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
割栗石 150-200mm	11.4	m3			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%	1.7	m3			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増 4t車	1.7	m3			
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

阿南市

第　3 号 施工単価表

大型土のう製作･設置　設置作業半径5mを超え20m以下

10　袋 当り

名　称 ・ 規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
1t土のう 丸型 φ110cm×108cm	10	袋			
購入土	10	m3			
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		日			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日			
諸　雑　費　（率＋丸め）		%			
計					
単位当たり					

阿南市

第　4 号 施工単価表

大型土のう撤去　設置作業半径6mを超え20m以下

10　袋 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日			
諸　雑　費　（率＋丸め）		%			
計					
単位当たり					

第　5 号 施工単価表

敷鉄板設置･撤去

100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日			
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%			
計					
単位当たり					

阿南市

第　6 号 施工単価表

敷鉄板賃料 22×1524×3048(㎜)

1　　枚 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
敷き鉄板賃料 22×1524×3048㎜ 180日以内	1	枚			
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048㎜	1	枚			
諸　雑　費　（丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第　7 号 施工単価表

土のう積工 側面並べ 製作･積立･撤去

10　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
購入土	2.8	m3			
土のう 62×48cm(普通)	140	袋			
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸　雑　費　（率＋丸め）		%			
普通作業員		人			
諸　雑　費　（率＋丸め）		%			
計					
単位当たり					

第　8 号 施工単価表

ポンプ設置・撤去（小口径）　口径50㎜

1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

阿南市

第　9 号 施工単価表

ポンプ運転（小口径）　作業時排水 0以上7未満（m3/ｈ）

1　　日 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
発動発電機運転(賃料) ｶﾞｿﾘﾝ2kVA		日			
諸　雑　費　（率＋丸め）		%			
計					
単位当たり					

阿南市

第 10 号 施工単価表

仮設材等の運搬(１車１回) 往復 製品長12m以内

1 t 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
トラック運賃	1	t			
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

第 11 号 施工単価表

仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設材等の積込･取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t			
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第　1 号 施工パッケージ　　掘削 小規模　土砂 標準

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3						
【労務】						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)			
[J6] = 7　施工数量 標準						

阿南市

第　2 号 施工パッケージ　　掘削 片切掘削 破砕片除去無し　軟岩

1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標･超低騒音･排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3						
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 通称 1300kg級						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3　土質 軟岩			[J2] = 2　施工方法 片切掘削			
[J8] = 1　破砕片除去の有無 破砕片除去無し			[J9] = 1　集積押土の有無 集積押土無し			

第　3 号 施工パッケージ　　床掘り　土砂 小規模

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用						

阿南市

第　4 号 施工パッケージ　　床堀り 軟岩

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標･超低騒音･排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3						
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 通称 1300kg級						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3　土質 軟岩			[J2] = 2　施工方法 片切掘削			
[J8] = 1　破砕片除去の有無 破砕片除去無し			[J9] = 1　集積押土の有無 集積押土無し			

阿南市

第　5 号 施工パッケージ　　埋戻し　小規模

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3						
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模)　　[J2] = 1　土質 土砂 [J4] = 1　費用の内訳 全ての費用						

第　6 号 施工パッケージ　　路体(築堤)盛土　2.5m以上4.0m未満

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3						
振動ﾛｰﾗ (搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型) 3～4t						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2　施工幅員 2.5m以上4.0m未満						

第　7 号 施工パッケージ　　土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ 土砂

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3			
[J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JD] = 12　運搬距離 19.0km以下			[J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無			

阿南市

第　8 号 施工パッケージ　　土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ 岩

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3			
[J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JD] = 12　運搬距離 19.0km以下			[J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無			

阿南市

第　9 号 施工パッケージ　　殻運搬　機械積込

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 4　殻発生作業 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1　積込工法区分 機械積込 [JG] = 12　運搬距離 10.5km以下			

阿南市

第 10 号 施工パッケージ　　巨石積(練)　40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下

1　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2011年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
運転手(特殊)						
その他(労務)						
【材料】						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%						
軽油						
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　石材径区分 40cm以上60cm未満			[J2] = 2　遮水ｼｰﾄの有無 無し			
[J3] = 2　止水ｼｰﾄの有無 無し [J5] = 1　裏込材規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 [J6] = 1　胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 0.5m3以上1.0m3以下			[J4] = 1　裏込材の有無 有り [N1] = 6　胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)			
[J8] = 1　費用の内訳 全ての費用			[N2] = 2　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増4t車			

第 11 号 施工パッケージ　　コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型

1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
運転手(特殊)						
その他(労務)						
【材料】						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 29　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J9] = 2　打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [N2] = 2　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増4t車			

第 12 号 施工パッケージ　　型枠　一般型枠 鉄筋･無筋構造物

1　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1　構造物の種類 鉄筋･無筋構造物			

第 13 号 施工パッケージ　　現場打天端コンクリート

1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊						
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [N1] = 4　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [N2] = 2　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増4t車			[J3] = 1　養生工の種類 一般養生			

阿南市

第 14 号 施工パッケージ　　目地板　30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
瀝青繊維質目地板 厚10mm						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 1　1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2　目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			

阿南市

第 15 号 施工パッケージ　　現場打基礎コンクリート　基礎砕石無

1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊						
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [N1] = 4　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [J2] = 1　養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)			[J5] = 2　基礎砕石の有無 基礎砕石無し [N2] = 2　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増4t車			

第 16 号 施工パッケージ　　コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 29　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [J7] = 2　現場内小運搬の有無 無し [N2] = 2　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増4t車			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用			

第 17 号 施工パッケージ　　現場打小口止コンクリート

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊						
【労務】						
普通作業員						
型わく工						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [N1] = 4　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [N2] = 2　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増4t車			[J2] = 1　養生工の種類 一般養生			

阿南市

第 18 号 施工パッケージ　　表土剥取

1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用						

第 19 号 施工パッケージ　　表土埋戻

1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3						
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模)　　[J2] = 1　土質 土砂 [J4] = 1　費用の内訳 全ての費用						

第 20 号 施工パッケージ　　床掘り　土砂

1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用						

阿南市

第 21 号 施工パッケージ　　埋戻し

1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3						
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模)　　[J2] = 1　土質 土砂 [J4] = 1　費用の内訳 全ての費用						

第　22 号 施工パッケージ　　盛土　2.5m以上4.0m未満

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
振動ﾛｰﾗ (搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型) 3～4t						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2　施工幅員 2.5m以上4.0m未満						

阿南市

第 23 号 施工パッケージ　　再生クラッシャーラン運搬

1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3			
[J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JD] = 10　運搬距離 10.0km以下			[J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無			

阿南市

第 24 号 施工パッケージ　　現場発生品及び支給品運搬　ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊

1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 2t積級 吊能力2.9t						
【労務】						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊			[J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無			
[J5] = 7　片道運搬距離(km) 17.0km以下						

阿南市

第　25 号 施工パッケージ　　暗渠排水管 据付･撤去　波状管 200～400㎜

1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
【材料】						
暗渠排水管 波状管及び網状管 管径 300㎜						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3　作業区分 据付･撤去 [J6] = 2　管規格 呼び径200～400㎜ [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3　管種別 波状管 [J4] = 1　継手材料費 要			

第 26 号 施工パッケージ　　現場発生品及び支給品積込み･荷卸し　ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊

1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 2t積級 吊能力2.9t						
【労務】						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊						

第 27 号 施工パッケージ　　現場発生品及び支給品運搬　ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊

1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 2t積級 吊能力2.9t						
【労務】						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊			[J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無			
[J5] = 6　片道運搬距離(km) 14.0km以下						

阿南市

諸経費情報

工　　事　　名	準用河川元信川災害復旧工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工　種　区　分	河川工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日公共（訂正資料）
単　価　地　区	阿南１
機 損 適 用 年 月 日	令和08年　　公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公　　共
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	