設　　計　　書

市長

起案	令和　年　月　日	決裁	令和　年　月　日	工事番号	第 12 号

下記工事　設　計 / ~~設計変更~~　の内容についてご承認ください。

副市長

工事名	市道廿枝重友線道路工事	設計金額	－
工事箇所	阿南市　新野町　重友	上記の内訳	工事価格　－ 消費税等相当額　－
事業名	道路橋りょう維持事業	変更設計金額	－
工事日数	日間	工事施行方法	
		上記の内訳	工事価格　－ 消費税等相当額　－

部長	理事	課長

工事概要	施工延長　L=10.0m コンクリート舗装工 L=10.00m　W=2.50m A=25.0m2 t=20cm
起業理由	

支出科目		
	款	8
	項	2
	目	1
	節	14
決裁条件		

課長補佐	係長	検算者	設計者

区分 / 費目	認可決定額	当初実施額	第1回設計変更額 実施額	第2回設計変更額 実施額	第3回設計変更額 実施額

総　　括　　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
工事費	1	式			
本工事費	1	式			
道路維持工事01	1	式			
合計					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
道路維持工事01	1	式			
土工	1	式			明 1 号
舗装工	1	式			明 2 号
雑工	1	式			明 3 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
技術管理費	1	式			
土壌分析	1	式			明 4 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

第　1 号 明細書　　土工

1　式 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
掘削 小規模 土砂 標準	8	m3			P　1 号
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	4	m			P　2 号
舗装版破砕積込(小規模土工)	21	m2			P　3 号
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	18	m2			P　4 号
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)	1	m3			P　5 号
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 10t車の場合	1	m3			
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	8	m3			P　6 号
残土処分費 株式会社ヒロックス(普通土)	8	m3			
計					

阿南市

第　2 号 明細書　　舗装工

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型	5	m3			P　7 号
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	6	m2			P　8 号
鉄筋工 組立 一般構造物	0.19	t			施　1 号
鉄筋工 組立 一般構造物	0.43	t			施　2 号
計					

第　3 号 明細書

雑工

1　式 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型	1	m3			P　7 号
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	6	m2			P　8 号
計					

第　4 号 明細書

土壌分析

1　式 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
土壌検査(1) 17項目(溶出液作成料含む)	1	検体			
土壌検査(2) 11項目(溶出液作成料含む)	1	検体			
計					

第　1 号 施工単価表

鉄筋工 組立　一般構造物

1　t 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日			
諸　雑　費　（率＋丸め）		%			
計					
単位当たり					

阿南市

第　2 号 施工単価表

鉄筋工 組立　一般構造物

1　t 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日			
諸　雑　費　（率＋丸め）		%			
計					
単位当たり					

第　1 号 施工パッケージ　　掘削 小規模　土砂 標準

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3						
【労務】						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)			
[J6] = 7　施工数量 標準						

阿南市

第　2 号 施工パッケージ　　舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ						
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下			
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用						

第　3 号 施工パッケージ　　舗装版破砕積込(小規模土工)

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3						
【労務】						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　費用の内訳 全ての費用						

第　4 号 施工パッケージ　　基礎砕石　7.5㎝を超え12.5㎝以下

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2　砕石の厚さ 7.5㎝を超え12.5㎝以下			[J2] = 8　砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0			
[J3] = 1　費用の内訳 全ての費用						

第　5 号 施工パッケージ　　殻運搬 舗装版破砕　機械積込(小規模土工)

1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4　積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JC] = 4　運搬距離 2.5km以下			

第　6 号 施工パッケージ　　土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂

1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3			
[J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JD] = 10　運搬距離 10.0km以下			[J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無			

阿南市

第　7 号 施工パッケージ　　コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 29　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [J7] = 2　現場内小運搬の有無 無し [N2] = 2　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増4t車			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用			

第　8 号 施工パッケージ　　型枠　一般型枠 鉄筋･無筋構造物

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1　構造物の種類 鉄筋･無筋構造物			

諸経費情報

工　　事　　名	市道廿枝重友線道路工事
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　　種　　区　　分	道路維持工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年10月01日公共
単　　価　　地　　区	阿南１
機 損 適 用 年 月 日	令和08年　　公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公　　共
週　休　2　日　補　正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ　の　他　事　項	