設　　計　　書

市長

起案	令和　年　月　日	決裁	令和　年　月　日	工事番号	第6号

副市長

下記工事　設　計 / ~~設計変更~~　の内容についてご承認ください。

工事名	市道大野原桶田線道路改良工事	設計金額	－
工事箇所	阿南市下大野町渡り上り	上記の内訳	工事価格　－ 消費税等相当額　－
事業名	道路橋りょう新設改良事業	変更設計金額	－
工事日数	日間	工事施行方法	請　負
		上記の内訳	工事価格　－ 消費税等相当額　－

部長	理事	課長

工事概要	施工延長　L=26.1m 重力式擁壁　L=26.1m、W=0.30～0.40m、H=0.46～1.50m アスファルト舗装工　W＝5.50～5.88m A=153.0m² t=4cm 坂路工　1式 仮設工　1式	支出科目	款	8
			項	2
			目	2
			節	14
起業理由		決裁条件		

課長補佐	係長	設計者

費目	区分	認可決定額	当初実施額	第1回設計変更額 実施額	第2回設計変更額 実施額	第3回設計変更額 実施額

総　　括　　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
工事費	1	式			
本工事費	1	式			
道路改良工事01	1	式			
合計					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
道路改良工事01	1	式			
土工	1	式			明 1 号
坂路工	1	式			明 2 号
擁壁工	1	式			明 3 号
舗装工	1	式			明 4 号
仮設工（交通誘導警備員含む）	1	式			明 5 号
雑工	1	式			明 6 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	14	t			施 6 号
仮設材等の運搬（１車１回）往復 製品長12m以内	14	t			施 7 号
技術管理費	1	式			
土壌分析	1	式			明 9 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			

阿南市

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

阿南市

第　1 号 明細書　　土工

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
舗装版切断 CO+AS(ｶﾊﾞｰ)舗装版 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	3	m			P　1 号
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	3	m			P　2 号
掘削 小規模 土砂 標準	10	m3			P　3 号
床掘り 土砂 小規模	30	m3			P　4 号
埋戻し 小規模	20	m3			P　5 号
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	25	m3			
舗装版破砕積込(小規模土工)	73	m2			P　6 号
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)	10	m3			P　7 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 30cm角以下	7	m3			
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 30cm角以下	4	m3			
路床盛土 2.5m未満	20	m3			P　8 号
残土処分費	20	m3			
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂	20	m3			P　9 号
計					

阿南市

第　2 号 明細書

坂路工

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
床掘り 土砂 小規模	10	m3			P　4 号
埋戻し 小規模	20	m3			P　5 号
計					

第　3 号 明細書　　擁壁工

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
小型擁壁 0.5m以上0.6m未満 一般･特殊養生(練炭) 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し	2	m3			P　10 号
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎砕石有り 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し	12	m3			P　11 号
計					

阿南市

第　4 号 明細書　　舗装工

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
路盤工（施工幅1.8m以上） 再生粒度調整砕石　RM-30	153	m2			単　1 号
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	153	m2			P　12 号
計					

阿南市

第　5 号 明細書

仮設工（交通誘導警備員含む）

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
交通誘導警備員	1	式			
交通誘導警備員Ｂ	8	人日			施　1 号
工事用道路	1	式			
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	18	枚			施　2 号
敷鉄板設置･撤去	84	m2			施　3 号
土木安定用材(ﾏｯﾄ、ｼｰﾄ類)敷設、撤去	119	m2			単　2 号
現場発生品及び支給品積込み･荷卸し ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊	0.013	t			P　13 号
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊	0.013	t			P　14 号
廃プラ	0.013	t			
計					

阿南市

第　6 号 明細書　　雑工

1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
ラバーポール設置	1	式			
道路付属物撤去工(車線分離標) 貼付式	2	本			施　4 号
車線分離標(ラバーポール)設置 固定式(貼付式) φ80 高800	3	本			施　5 号
伐採	1	式			
現場発生品及び支給品積込み･荷卸し ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊	3	t			P　13 号
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊	3	t			P　14 号
木くず(伐採木根､竹根)	1.7	t			
木くず(柱･角材等､型枠､伐採枝葉･幹2m以内)	1.3	t			
立木伐採	1	式			明　7 号
計					

阿南市

第　7 号 明細書　　立木伐採

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
造園工		人			
普通作業員		人			
チェンソー		日			明　8 号
計					

阿南市

第　8 号 明細書　　チェンソー

1　　日 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
特殊作業員		人			
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		L			
ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] 鋸長600mm ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.080L		日			
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%			
計					
単位当たり					

阿南市

第　9 号 明細書

土壌分析

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
土壌検査(1) 17項目(溶出液作成料含む)	1	検体			
土壌検査(2) 11項目(溶出液作成料含む)	1	検体			
計					

阿南市

第　1 号 単価表

路盤工（施工幅1.8m以上）　再生粒度調整砕石　RM-30

100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石 RM-30	12.7	m3			
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t		日			
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			
諸　雑　費　　(丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第　2 号 単価表

土木安定用材(ﾏｯﾄ、ｼｰﾄ類)敷設、撤去

100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
普通作業員		人			
土木シート ポリプロピレン系	104	m2			
計					
単位当たり					

阿南市

第　1 号 施工単価表

交通誘導警備員Ｂ

1　人日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
交通誘導警備員B		人			
諸　雑　費　（丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第　2 号 施工単価表

敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)

1　　枚 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内	1	枚			
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm	1	枚			
諸　雑　費　　(丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第　3 号 施工単価表

敷鉄板設置･撤去

100　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日			
諸　雑　費　（率＋丸め）		%			
計					
単位当たり					

阿南市

第　4 号 施工単価表

道路付属物撤去工(車線分離標) 貼付式

1　本 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
車線分離標撤去(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 固定式(貼付式)	1	本			
諸　雑　費　(丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第　5 号 施工単価表

車線分離標(ラバーポール)設置 固定式(貼付式) φ80 高800

1　本 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
車線分離標設置(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 固定式(貼付式) φ80 高さ800㎜	1	本			
諸　雑　費　(丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第　6 号 施工単価表

仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸

1　t 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
仮設材等の積込･取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t			
諸　雑　費　（丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第　7 号 施工単価表

仮設材等の運搬（１車１回）往復 製品長12m以内

1　t 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
トラック運賃	1	t			
諸 雑 費　（丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

第　1 号 施工パッケージ　　舗装版切断 CO+AS(ｶﾊﾞｰ)舗装版　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下

1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)30cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径30ｲﾝﾁ						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径14ｲﾝﾁ						
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3　舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 [J4] = 2　ｺﾝｸﾘ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版全体厚 15cmを超え30cm以下				[J3] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cm以下 [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用		

第　2 号 施工パッケージ　　舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ						
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版				[J2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下		
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用						

阿南市

第　3 号 施工パッケージ　　掘削 小規模　土砂 標準

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3						
【労務】						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　土質 土砂				[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)		
[J6] = 7　施工数量 標準						

阿南市

第　4 号 施工パッケージ　　床掘り　土砂 小規模

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　土質 土砂				[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)		
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用						

第　5 号 施工パッケージ　　埋戻し　小規模

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3						
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模)				[J2] = 1　土質 土砂		
[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用						

阿南市

第　6 号 施工パッケージ　　舗装版破砕積込(小規模土工)

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3						
【労務】						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　費用の内訳 全ての費用						

第　7 号 施工パッケージ　　殻運搬 舗装版破砕　機械積込(小規模土工)

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件]						
[J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕				[J2] = 4　積込工法区分 機械積込(小規模土工)		
[J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無				[JC] = 9　運搬距離 7.0km以下		
[JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用						

第　8 号 施工パッケージ　　路床盛土　2.5m未満

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
振動ﾛｰﾗ［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式］ 質量0.8～1.1t						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
［条件］ ［J1］= 1　施工幅員 2.5m未満						

阿南市

第　9 号 施工パッケージ　　土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模				[J2] = 6　積込機種・規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		
[J3] = 1　土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JF] = 12　運搬距離 17.0km以下				[J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無		

第 10 号 施工パッケージ　　小型擁壁 0.5m以上0.6m未満　一般･特殊養生(練炭) 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低ｸﾚｰﾝ･排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t						
その他(機械)						
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　擁壁平均高さ 0.5m以上0.6m未満				[N1] = 17　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)		
[J3] = 2　基礎砕石の有無 有り [J5] = 1　養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)				[J4] = 1　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 無し [N2] = 3　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増2～3t車		

第 11 号 施工パッケージ　　重力式擁壁 一般養生　1m超2m未満 基礎砕石有り 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低ｸﾚｰﾝ･排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t						
その他(機械)						
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　擁壁平均高さ 1mを超え2m未満				[N1] = 17　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)		
[J3] = 2　基礎砕石の有無 有り [J5] = 1　養生工の種類 一般養生				[J4] = 1　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 無し [N2] = 3　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増2～3t車		

第 12 号 施工パッケージ　　表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ［ﾎｲｰﾙ型］舗装幅1.4～3.0m						
振動ﾛｰﾗ (搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型) 3～4t						
ﾀｲﾔﾛｰﾗ 質量3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)						
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
［条件］ ［J2］= 40.000　mm　　1層当り平均仕上り厚				［J1］= 3　平均幅員 1.4m以上3.0m以下		
［A1］= 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ［J6］= 1　費用の内訳 全ての費用				［J4］= 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ［Y2］= 1　ｱｽｺﾝ夜間単価区分 夜間単価無し		

第 13 号 施工パッケージ　　現場発生品及び支給品積込み･荷卸し　ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊

1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 2t積級 吊能力2.9t						
【労務】						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊						

阿南市

第 14 号 施工パッケージ　　現場発生品及び支給品運搬　ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊

1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 2t積級 吊能力2.9t						
【労務】						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊				[J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無		
[J5] = 1　片道運搬距離(km) 2.0km以下						

諸経費情報

工　　事　　名	市道大野原桶田線道路改良工事
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	道路改良工事
単価適用年月日	令和08年10月01日公共
単　価　地　区	阿南１
機損適用年月日	令和08年　　公共機械損料
歩掛適用年月日	令和08年07月 公　　共
週　休　２　日　補　正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
そ　の　他　事　項	